

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Март 2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УТЭ: 24449

График: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Седова ул. д. 116, лит. Т

Обслуживающая организация:

Источники: ТЭЦ ООО "Объединенерго"

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 205585

расходомер: PRМ-32-В1
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подходящий ТЭС (М3)
Подходящий ТЭС (М4)

Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм: Q=M*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
Qот= 0,184

Договорные нагрузки (ср час), Кал/час: Qтеп = 0
Qот = 0
Gот = 55,2
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

Договорные расходы (ср сут.), Т/сут: Qтеп = 0
Qот = 0
Gтеп = 0
Qтеп.гвс ср = 0,045
Qтеп.гвс ср = 18 ГВт.с/м = 0,099

«УП «ТЭК СПб»
Финанс «Энергосбыт»
Абонентное управление
Организация
Принят
20 г.
Отвечственный за учет тепловой энергии (от абонента)