

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Август 2023**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 103, лит. О**  
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 103, лит. О**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35013.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: **Общий**  
 Код УУТЭ: **112508**

Схема подключения: **2-х трубная схема**

график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	15.06.2024	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 33148</b>	расходомер:	Gmin=		Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,256</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гв.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,1188</b>
Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср <b>0</b>	Qгвс.ср= <b>0,054</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>76,8</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гв.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>21,6</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2023 по 22.08.2023**

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2
23.07.2023	24,00	*	63,60	52,10	11,50	66,65	65,87	0,78			11,44		11,44	11,67		11,67		65,70				0,81
24.07.2023	24,00	*	63,79	54,71	9,08	66,13	65,47	0,66			8,92		8,92	9,08		9,08		64,56				0,64
25.07.2023	24,00	*	71,47	60,47	11,00	64,68	64,12	0,56			10,87		10,87	11,07		11,07		63,46				0,75
26.07.2023	24,00	*	70,61	57,92	12,69	63,12	62,56	0,56			12,57		12,57	12,81		12,81		62,19				0,84
27.07.2023	24,00	*	68,89	57,93	10,96	63,95	63,35	0,60			10,82		10,82	11,02		11,02		62,96				0,74
28.07.2023	24,00	*	65,39	55,74	9,65	64,50	63,90	0,60			9,64		9,64	9,82		9,82		63,75				0,66
29.07.2023	24,00	*	65,67	54,42	11,25	64,25	63,89	0,36			11,12		11,12	11,32		11,32		63,70				0,75
30.07.2023	24,00	*	64,67	53,38	11,29	64,35	63,96	0,39			11,21		11,21	11,41		11,41		63,95				0,75
31.07.2023	24,00	*	65,29	52,93	12,36	64,62	64,23	0,39			12,27		12,27	12,52		12,52		64,33				0,82
01.08.2023	24,00	*	64,73	54,20	10,53	64,49	64,14	0,35			10,37		10,37	10,58		10,58		63,88				0,70
02.08.2023	24,00	*	63,41	53,78	9,63	64,87	64,42	0,45			9,52		9,52	9,69		9,69		64,74				0,65
03.08.2023	24,00	*	69,86	59,39	10,47	65,92	65,60	0,32			10,30		10,30	10,47		10,47		65,30				0,71
04.08.2023	24,00	*	69,19	59,94	9,25	67,09	66,69	0,40			9,11		9,11	9,31		9,31		66,87				0,65
05.08.2023	24,00	*	67,95	58,87	9,08	68,82	68,45	0,37			8,98		8,98	9,18		9,18		68,07				0,65
06.08.2023	24,00	*	67,71	57,38	10,33	68,20	67,87	0,33			10,14		10,14	10,35		10,35		67,45				0,73
07.08.2023	24,00	*	68,75	59,45	9,30	67,37	67,00	0,37			9,13		9,13	9,32		9,32		66,99				0,65
08.08.2023	24,00	*	71,63	62,55	9,08	70,44	70,12	0,32			9,02		9,02	9,23		9,23		69,55				0,66
09.08.2023	24,00	*	70,57	60,55	10,02	68,99	68,58	0,41			9,91		9,91	10,12		10,12		68,71				0,72
10.08.2023	24,00	*	69,87	60,96	8,91	71,25	70,85	0,40			8,72		8,72	8,94		8,94		70,66				0,66
11.08.2023	24,00	*	69,74	61,94	7,80	68,79	68,49	0,30			7,73		7,73	7,87		7,87		67,72				0,56
12.08.2023	24,00	*	70,35	62,32	8,03	68,15	67,80	0,35			7,86		7,86	8,02		8,02		67,61				0,57
13.08.2023	24,00	*	69,91	61,61	8,30	71,14	70,75	0,39			8,17		8,17	8,37		8,37		70,48				0,62
14.08.2023	24,00	*	69,68	61,52	8,16	70,46	70,07	0,39			7,92		7,92	8,11		8,11		69,82				0,60
15.08.2023	24,00	*	73,11	63,62	9,49	73,08	72,69	0,39			9,32		9,32	9,56		9,56		72,47				0,72
16.08.2023	24,00	*	71,60	62,87	8,73	72,84	72,49	0,35			8,57		8,57	8,79		8,79		71,90				0,66
17.08.2023	24,00	*	69,72	61,21	8,51	71,42	71,04	0,38			8,40		8,40	8,60		8,60		70,75				0,64
18.08.2023	24,00	*	70,95	61,70	9,25	71,18	70,78	0,40			9,10		9,10	9,30		9,30		70,54				0,69
19.08.2023	24,00	*	70,82	62,12	8,70	69,99	69,64	0,35			8,50		8,50	8,69		8,69		69,27				0,63
20.08.2023	24,00	*	70,58	60,95	9,63	68,79	68,42	0,37			9,51		9,51	9,71		9,71		68,19				0,69
21.08.2023	24,00	*	70,15	61,21	8,94	69,39	68,99	0,40			8,78		8,78	8,97		8,97		68,85				0,65
22.08.2023	24,00	*	71,27	61,86	9,41	70,96	70,58	0,38			9,28		9,28	9,49		9,49		70,32				0,70
<b>Среднее</b>	24,00		68,74	59,02	9,72	67,93	67,51	0,42			9,59		9,59	9,79		9,79		67,25				0,69
<b>Итого</b>	<b>744,00</b>		<b>2130,93</b>	<b>1829,60</b>	<b>301,33</b>						<b>297,20</b>		<b>297,20</b>	<b>303,39</b>		<b>303,39</b>						<b>21,27</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Гкал  
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

час

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **18,9 °C**

**5,7** Гкал

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **15,57** Гкал

Передан через Диадок 29.08.2023 14:24 GMT+03:00  
 Представитель ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" /

90956309-4214-4155-a279-b0fc18d45852





Страница 1 из 2



Идентификатор документа 90936309-f2f4-4155-a279-bbfc18d45852



## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ГУП "ТЭК СПб" Соколов Дмитрий Александрович, ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР	 Не требуется для подписания	044CF568002DB0F5AB4FB0F7D702C5E74A с 26.06.2023 09:17 по 26.06.2024 09:07 GMT+03:00	29.08.2023 14:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ДМИТРИЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0161EF940018AFF8B34BA2341C9ADDE0DA с 22.09.2022 11:52 по 22.12.2023 11:52 GMT+03:00	30.08.2023 10:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа