

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО-Н ГВС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК17-206053-4С0-0814.tst  
 Режим (схема): 3001

Вычислитель: ВК17-7 № 206053  
 Подощ: тр.(M1): расходомер: Gmin=  
 Обратн: тр.(M2): расходомер: Gmin=  
 тр.-д. ГВС(M3): тр.-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin=  
 тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin=  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(P1-hва)\*M2\*(P2-hва)  
 лето: Q=M1\*(P1-hва)\*M2\*(P2-hва)  
 Qсент= Qтеплот= Qгвс=

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qтеплот= Qгвс= Qср= Qтеплот=0 Qгвс=0  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qтеплот=0 Qгвс=0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут: Qтеплот=0 Qгвс=0  
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.07.2014 по 23.08.2014

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ti	Tn	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	Vподп	T3	T4	Qгвс общ.	Контрольные данные		Общие теплотоптре	
																					Qгвс мал.	Qгвс		Гкал
24.07.14	24.00	-	15.10	2.40	12.70	67.77	58.14	9.63	7.00	5.00	0.02	12.80	-	-	13.06	0.00	13.06	-	67.50	-	0.86	Qгвс мал.	Гкал	0.89
25.07.14	24.00	-	15.13	2.40	12.73	66.52	57.33	9.19	7.00	5.00	0.02	12.89	-	-	13.13	0.00	13.13	-	66.25	-	0.85	Qгвс мал.	Гкал	0.87
26.07.14	24.00	-	15.96	2.40	13.56	63.86	54.57	9.29	7.00	5.00	0.00	13.89	-	-	14.12	0.00	14.12	-	63.70	-	0.89	Qгвс мал.	Гкал	0.89
27.07.14	24.00	-	13.98	2.40	11.58	68.54	59.01	9.53	7.00	5.00	0.02	11.66	-	-	11.90	0.00	11.90	-	68.29	-	0.80	Qгвс мал.	Гкал	0.82
28.07.14	24.00	-	15.24	2.40	12.84	68.05	58.77	9.28	7.00	5.00	0.01	13.00	-	-	13.27	0.00	13.27	-	67.78	-	0.88	Qгвс мал.	Гкал	0.89
29.07.14	24.00	-	13.87	2.40	11.47	68.04	58.52	9.52	7.00	5.00	0.01	11.72	-	-	11.97	0.00	11.97	-	67.77	-	0.79	Qгвс мал.	Гкал	0.81
30.07.14	24.00	-	14.19	2.40	11.79	68.23	58.31	9.92	7.00	5.00	0.01	12.04	-	-	12.29	0.00	12.29	-	68.01	-	0.82	Qгвс мал.	Гкал	0.83
31.07.14	24.00	-	13.43	2.40	11.03	68.01	58.00	10.01	7.00	5.00	0.00	11.36	-	-	11.60	0.00	11.60	-	67.78	-	0.77	Qгвс мал.	Гкал	0.78
01.08.14	24.00	-	13.42	2.40	11.02	68.24	58.04	10.20	7.00	5.00	0.00	11.47	-	-	11.71	0.00	11.71	-	67.97	-	0.78	Qгвс мал.	Гкал	0.78
02.08.14	24.00	-	12.33	2.40	9.93	68.09	57.73	10.36	7.00	5.00	0.00	10.44	-	-	10.62	0.00	10.62	-	67.80	-	0.71	Qгвс мал.	Гкал	0.70
03.08.14	24.00	-	14.01	2.40	11.61	68.43	57.74	10.69	7.00	5.00	0.00	12.09	-	-	12.36	0.00	12.36	-	68.17	-	0.83	Qгвс мал.	Гкал	0.82
04.08.14	22.00	-	12.72	2.40	10.52	68.49	57.85	10.64	7.00	5.00	0.00	11.44	-	-	11.68	0.00	11.68	-	68.21	-	0.78	Qгвс мал.	Гкал	0.75
05.08.14	24.00	-	13.33	2.40	10.93	68.24	57.77	10.47	7.00	5.00	0.00	11.42	-	-	11.67	0.00	11.67	-	67.94	-	0.78	Qгвс мал.	Гкал	0.77
06.08.14	23.00	-	13.06	2.30	10.76	68.03	57.79	10.24	7.00	5.00	0.00	11.60	-	-	11.84	0.00	11.84	-	67.78	-	0.79	Qгвс мал.	Гкал	0.76
07.08.14	24.00	-	14.44	2.40	12.04	68.45	58.33	9.92	7.00	5.00	0.00	12.38	-	-	12.64	0.00	12.64	-	68.19	-	0.85	Qгвс мал.	Гкал	0.85
08.08.14	24.00	-	14.13	2.40	11.73	68.39	58.33	10.06	7.00	5.00	0.00	12.01	-	-	12.26	0.00	12.26	-	68.17	-	0.82	Qгвс мал.	Гкал	0.82
09.08.14	24.00	-	14.98	2.40	12.58	67.99	58.21	9.78	7.00	5.00	0.00	12.89	-	-	13.16	0.00	13.16	-	67.72	-	0.87	Qгвс мал.	Гкал	0.88
10.08.14	24.00	-	15.57	2.40	13.17	68.31	58.29	10.02	7.00	5.00	0.01	13.49	-	-	13.78	0.00	13.78	-	68.06	-	0.92	Qгвс мал.	Гкал	0.92
11.08.14	24.00	-	14.25	2.40	11.95	68.80	58.58	10.22	7.00	5.00	0.01	12.31	-	-	12.55	0.00	12.55	-	68.55	-	0.84	Qгвс мал.	Гкал	0.85
12.08.14	24.00	-	14.38	2.40	11.98	68.49	58.37	10.12	7.00	5.00	0.00	12.39	-	-	12.63	0.00	12.63	-	68.23	-	0.85	Qгвс мал.	Гкал	0.85
13.08.14	24.00	-	14.95	2.40	12.55	68.14	57.86	10.28	7.00	5.00	0.00	12.94	-	-	13.19	0.00	13.19	-	67.83	-	0.88	Qгвс мал.	Гкал	0.88
14.08.14	24.00	-	17.17	2.40	14.77	68.45	57.26	11.19	7.00	5.00	0.00	15.20	-	-	15.51	0.00	15.51	-	68.19	-	1.04	Qгвс мал.	Гкал	1.04
15.08.14	24.00	-	18.06	2.40	15.66	68.37	56.99	11.38	7.00	5.00	0.00	16.21	-	-	16.56	0.00*	16.56	-	68.08	-	1.10	Qгвс мал.	Гкал	1.10
16.08.14	24.00	-	15.21	2.40	12.81	68.08	56.43	11.65	7.00	5.00	0.00	13.37	-	-	13.66	0.00	13.66	-	67.83	-	0.91	Qгвс мал.	Гкал	0.90
17.08.14	24.00	-	16.16	2.40	13.76	67.86	56.19	11.67	7.00	5.00	0.00	14.37	-	-	14.66	0.00	14.66	-	67.58	-	0.97	Qгвс мал.	Гкал	0.96
18.08.14	24.00	-	16.35	2.40	13.95	67.95	55.96	11.99	7.00	5.00	0.00	14.59	-	-	14.89	0.00	14.89	-	67.67	-	0.99	Qгвс мал.	Гкал	0.98
19.08.14	24.00	-	16.03	2.40	13.63	68.29	55.88	12.41	7.00	5.00	0.00	14.27	-	-	14.55	0.00	14.55	-	68.01	-	0.97	Qгвс мал.	Гкал	0.96
20.08.14	24.00	-	16.76	2.40	14.36	67.86	55.52	12.34	7.00	5.00	0.00	15.00	-	-	15.30	0.00	15.30	-	67.57	-	1.01	Qгвс мал.	Гкал	1.00
21.08.14	24.00	-	17.67	2.40	15.27	68.10	55.41	12.19	7.00	5.00	0.00	15.75	-	-	16.10	0.00	16.10	-	67.34	-	1.06	Qгвс мал.	Гкал	1.06
22.08.14	24.00	-	16.12	2.40	13.72	68.11	56.00	12.11	7.00	5.00	0.00	14.17	-	-	14.49	0.00	14.49	-	67.85	-	0.96	Qгвс мал.	Гкал	0.97
23.08.14	24.00	-	17.51	2.40	15.11	67.90	55.74	12.16	7.00	5.00	0.00	15.55	-	-	15.97	0.00	15.97	-	67.63	-	1.06	Qгвс мал.	Гкал	1.06
Среднее	23.90	-	15.02	2.39	12.63	67.99	57.39	10.60	7.00	5.00	0.00	13.06	-	-	13.33	-	13.33	-	67.72	-	0.88	Qгвс мал.	Гкал	0.88
Итого	741.00	-	465.61	74.10	391.51	-	-	-	-	-	-0.03	404.81	0.00	0.00	413.12	0.00	413.12	0.00	27.43	0.00	27.43	Qгвс мал.	Гкал	27.40

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата	время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Qотопл+гвс (Гкал)	Гкал/ч
	06.08.14	12:00	42956.69	37423.65	5468.44	-	559.86	-	123.65	-
	24.08.14	16:00	42885.62	37467.25	5722.23	-	587.89	-	140.85	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения G2:  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

21,24 °C =  
 -8,60 Гкал;  
 16,80 Гкал;  
 413,12 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"  
 печать потребителя  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "ТЭК СПб"  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУУЭ

«28» 08 14

ОТЧЕТ ПРИНЯТ