

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за январь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная открытая
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до 27.07.2015

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
01.01.14	24	-	58,38	10,20	209,590	-	-	39,18	5,60	188,960	-	19,20	20,630	0,00	0,00	0,00	4,847
02.01.14	24	-	57,93	10,20	209,450	-	-	38,72	5,60	188,670	-	19,21	20,780	0,00	0,00	0,00	4,838
03.01.14	24	-	57,49	10,20	204,640	-	-	38,13	5,60	184,010	-	19,36	20,630	0,00	0,00	0,00	4,758
04.01.14	24	-	58,68	10,20	200,020	-	-	38,31	5,60	179,390	-	20,37	20,630	0,00	0,00	0,00	4,877
05.01.14	24	-	59,56	10,20	198,540	-	-	38,72	5,60	178,020	-	20,84	20,520	0,00	0,00	0,00	4,943
06.01.14	24	-	58,42	10,20	208,290	-	-	38,81	5,60	187,910	-	19,61	20,380	0,00	0,00	0,00	4,887
07.01.14	24	-	58,00	10,20	211,680	-	-	38,83	5,60	191,190	-	19,17	20,490	0,00	0,00	0,00	4,870
08.01.14	24	-	58,34	10,20	204,620	-	-	38,68	5,60	184,080	-	19,66	20,540	0,00	0,00	0,00	4,829
09.01.14	24	-	60,82	10,20	204,910	-	-	39,93	5,60	184,030	-	20,89	20,880	0,00	0,00	0,00	5,124
10.01.14	24	-	64,21	10,20	205,680	-	-	41,67	5,60	184,820	-	22,54	20,860	0,00	0,00	0,00	5,518
11.01.14	24	-	66,38	10,20	206,070	-	-	42,16	5,60	185,510	-	24,22	20,560	0,00	0,00	0,00	5,869
12.01.14	24	-	67,89	10,20	206,430	-	-	42,66	5,60	185,910	-	25,23	20,520	0,00	0,00	0,00	6,096
13.01.14	24	-	70,00	10,20	190,960	-	-	41,82	5,60	169,860	-	28,18	21,100	0,00	0,00	0,00	6,274
14.01.14	24	-	72,24	10,20	188,910	-	-	42,20	5,60	167,710	-	30,04	21,200	0,00	0,00	0,00	6,579
15.01.14	24	-	74,11	10,20	199,240	-	-	43,69	5,60	178,070	-	30,42	21,170	0,00	0,00	0,00	7,000
16.01.14	24	-	75,94	10,20	203,960	-	-	44,65	5,60	182,960	-	31,29	21,000	0,00	0,00	0,00	7,335
17.01.14	24	-	79,35	10,20	204,680	-	-	45,97	5,60	183,560	-	33,38	21,120	0,00	0,00	0,00	7,818
18.01.14	24	-	79,75	10,20	204,020	-	-	45,88	5,60	182,940	-	33,87	21,080	0,00	0,00	0,00	7,893
19.01.14	24	-	78,32	10,20	203,950	-	-	45,27	5,60	183,050	-	33,05	20,900	0,00	0,00	0,00	7,701
20.01.14	24	-	78,54	10,20	203,740	-	-	45,18	5,60	182,650	-	33,36	21,090	0,00	0,00	0,00	7,762
21.01.14	24	-	80,16	10,20	229,920	-	-	48,41	5,60	209,070	-	31,75	20,850	0,00	0,00	0,00	8,329
22.01.14	24	-	79,02	10,20	252,590	-	-	49,82	5,60	229,160	-	29,20	23,430	0,00	0,00	0,00	8,565
Среднее	24,00	-	67,89	10,20	206,904	-	-	42,21	5,60	185,979	-	25,67	20,925	-	-	-	6,214
Итого	528,0	-	-	-	4551,890	0,000	-	-	-	4091,530	0,000	-	460,360	0,00	0,00	0,00	136,71

Ориентировочно до конца месяца(+) 1932,249 1740,073 192,176 71,23

Итого за январь 2014 : 6484,139 5831,603 652,536 207,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
09.01.14 01:00	129667,610	-	128399,280	-	0,000	0,000	2633,979	
23.01.14 20:00	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	0,000	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С

_____ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Константиновский В.В.

ЗАО "МастерДом Эксплуатация"
для отчетов

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербург»
 ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО по заявке
 до получения АКТА допуска УУ

Дата _____