

Абонент: ЖК2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЛО+ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Истокник: 1а Невская котельная

Установканые приборы:  
 Вводный счетчик: СЛТ-943 № 14797  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)\*K\*(t2-t3) лето: Q=M1\*(t1-t2)\*K\*(t2-t3)  
 Договорные нагрузки (кВт/час): Qдогов=0.4  
 Договорные нагрузки (гр.час): Qдогов.гр= Qдогов\*cp=0.107  
 Договорные расходы (гр.от.): T.OT: Qдогов.гр=0.107  
 Расчетные расходы (гр.от.): T.OT: Qдогов.гр=0.107

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за август 2015

Датум: 24.08.2015  
 Стр. №: 15/10  
 Контр. №: 351.19

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за август 2015

Договор: \_\_\_\_\_  
 Стр. №: \_\_\_\_\_  
 Контр. №: \_\_\_\_\_

Расчетная мощность: \_\_\_\_\_  
 Расчетная нагрузка: \_\_\_\_\_

Узел учета: СЛО+ГВС  
 Код УТТЗ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Тя, гр.С= 21,09

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие								
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	р1	р2	Qотопл	Т	М3	М4	дм	У3	У4	дУ3	дУ4	Упопл		Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.квал.	Qвс.гвс.	Q.общ.		
24.07.15	24.00	0.00	0.00	0.00	17.75	17.64	0.11	6.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.07.15	24.00	0.00	0.00	17.81	17.62	0.19	6.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.07.15	24.00	0.00	0.00	18.21	17.89	0.32	6.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.07.15	24.00	0.00	0.00	18.32	18.05	0.27	6.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.07.15	24.00	36.87	0.00	36.96	35.50	1.46	6.10	4.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.07.15	24.00	0.00	0.00	12.73	22.71	9.98	6.10	4.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.07.15	24.00	0.00	0.00	15.06	23.47	65.49	6.10	4.00	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.07.15	24.00	0.00	0.00	11.81	22.69	65.19	6.10	4.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08.15	24.00	0.00	0.00	16.22	21.94	55.26	6.10	4.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.08.15	24.00	0.00	0.00	15.82	21.46	50.56	6.10	4.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.08.15	24.00	0.00	0.00	17.04	21.33	51.36	6.10	4.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.08.15	24.00	0.00	0.00	13.83	22.89	64.07	6.10	4.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.08.15	24.00	0.00	0.00	14.53	23.11	63.82	6.10	4.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.08.15	24.00	0.00	0.00	13.90	24.21	67.39	6.10	4.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.08.15	24.00	0.00	0.00	11.76	24.51	69.18	6.10	4.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.08.15	24.00	0.00	0.00	10.25	24.88	68.84	6.10	4.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.08.15	24.00	40.15	0.00	42.51	42.51	0.00	6.10	4.00	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.15	24.00	125.23	0.00	114.40	10.83	75.94	6.10	4.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.08.15	24.00	115.04	0.00	104.82	10.23	75.99	6.10	4.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.08.15	24.00	106.90	0.00	96.02	10.89	75.98	6.10	4.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.08.15	24.00	104.05	0.00	90.83	13.22	73.08	6.10	4.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.08.15	24.00	108.78	0.00	96.74	12.04	69.73	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.08.15	24.00	105.39	0.00	93.00	12.39	67.14	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.08.15	24.00	104.54	0.00	90.09	14.46	67.41	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.08.15	24.00	96.83	0.00	82.38	14.45	67.96	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.08.15	24.00	82.51	0.00	68.28	14.23	66.82	6.10	4.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.08.15	24.00	78.75	0.00	64.31	14.43	65.69	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.08.15	24.00	80.62	0.00	65.95	14.68	59.32	6.10	4.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.08.15	24.00	85.10	0.00	71.62	13.48	66.55	6.10	4.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.08.15	24.00	83.08	0.00	69.57	13.50	68.37	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.08.15	24.00	81.29	0.00	70.21	11.08	67.93	6.10	4.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Среднее	24.00	46.30	0.00	45.50	0.79	45.90	6.10	4.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого	744.00	1435.15	0.00	1410.62	24.53	139.61	6.10	4.00	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.07.15 02:00 М1(Г) 80155.80 М2(Г) 68764.05 М3(Г) 13817.15 М4(Г) 0.00 У3(М3) 13808.15 У4(М3) 0.00 Q СЛО (квал) 3151.48 Q ГВС (квал) 880.38

24.08.15 03:00 М1(Г) 81594.82 М2(Г) 70383.52 М3(Г) 13163.82 М4(Г) 0.00 У3(М3) 13653.71 У4(М3) 0.00 Q СЛО (квал) 3396.63 Q ГВС (квал) 872.90

Период расчета по среднему: 24.07.15 02:00 - 24.08.15 03:00

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: \_\_\_\_\_

Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: \_\_\_\_\_

Период расчета по договору: \_\_\_\_\_

Период превышения L2: \_\_\_\_\_

Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

с учетом корректировок \_\_\_\_\_

Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

с учетом корректировок \_\_\_\_\_

21.09 °C = -7.26 град.  
 15.10 град.  
 351.19 куб.м.

АО "ДомТелеком" Филиал "Энергобыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУЛТЗ

ОТЧЕТ ПРИНУТ

Итого по приборам учета: 351.19

Итого по приборам учета: 351.19

Итого по приборам учета: 351.19