

Абонент: ЖКСД Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 6 / ПЦ-2 СЦО
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Общественный Э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за декабрь 2016
 Договор: 9070.038.1
 Стронт-Адрес: Ивановская 6
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ПЦ-2 СЦО
 Код УУТЗ: 28881
 график: 150/70

Тхв, гр.С= 0,32

Установленные приборы:
 Выключатель: ВК7-7 № 205913
 Подающ.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ 50
 Обратн.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ 50
 тр.д. ГВС(M3): тр.д. ГВС(M4):
 тр.подпитки(M5): расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час):
 Договорные расходы (ср.сут.):
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.11.2016 по 22.12.2016

Режим (Смена):
 Gmin= 0,48
 Gmax= 72
 Gmin= 0,48
 Gmax= 72
 Gmin=
 Gmax=
 Gmin=
 Gmax=
 Qотт=1,36964
 Qгвс.ср=0
 Gотт=410,88
 Gгвс.пот.=0
 Qгвс.пот.=

| Дата | Тк час | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплотворные Q общ. Гкал. | | |
|----------|--------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------|-------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| | | HC | M1, Т | M2, Т | dM, Т | TL, С | TZ, С | TI, С | DT, С | P1, Гкал/ч | P2, Гкал/ч | Qотопл, Гкал | M3, Т | M4, Т | dM, Т | V3, м.куб | V4, м.куб | dVгвс, м.куб | Vподл, м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс.общ., Гкал | Qгвс.изл., Гкал | | Qгвс.гял., Гкал | |
| 23.11.16 | 24,00 | - | 246,25 | 247,73 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 24.11.16 | 24,00 | - | 247,73 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
| 25.11.16 | 24,00 | - | 247,73 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,37 |
| 26.11.16 | 24,00 | - | 247,96 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,71 |
| 27.11.16 | 24,00 | - | 248,98 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 |
| 28.11.16 | 24,00 | - | 246,56 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,81 |
| 29.11.16 | 24,00 | - | 243,44 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 30.11.16 | 24,00 | - | 244,07 | 247,45 | 247,45 | 247,45 | 247,96 | 248,98 | 246,56 | 243,44 | 244,07 | 83,21 | 51,26 | 31,95 | 7,00 | 5,00 | 7,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,52 |
| 01.12.16 | 24,00 | - | 163,25 | 234,76 | 235,79 | 235,79 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 81,20 | 49,62 | 31,58 | 7,00 | 5,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 |
| 02.12.16 | 24,00 | - | 234,76 | 235,79 | 235,79 | 235,79 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 81,20 | 49,62 | 31,58 | 7,00 | 5,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,66 |
| 03.12.16 | 24,00 | - | 235,79 | 235,79 | 235,79 | 235,79 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 234,76 | 81,20 | 49,62 | 31,58 | 7,00 | 5,00 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 |
| 04.12.16 | 24,00 | - | 120,52 | 121,30 | 121,30 | 121,30 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 81,79 | 50,93 | 30,86 | 7,00 | 5,00 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,66 |
| 05.12.16 | 24,00 | - | 120,52 | 120,97 | 120,97 | 120,97 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 81,79 | 50,93 | 30,86 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 |
| 06.12.16 | 24,00 | - | 122,15 | 120,97 | 120,97 | 120,97 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 120,52 | 81,79 | 50,93 | 30,86 | 7,00 | 5,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 |
| 07.12.16 | 24,00 | - | 234,79 | 234,79 | 234,79 | 234,79 | 234,79 | 234,79 | 234,79 | 234,79 | 81,13 | 50,24 | 33,89 | 7,00 | 5,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,64 |
| 08.12.16 | 24,00 | - | 243,16 | 243,16 | 243,16 | 243,16 | 243,16 | 243,16 | 243,16 | 243,16 | 83,53 | 51,64 | 31,89 | 7,00 | 5,00 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 |
| 09.12.16 | 24,00 | - | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 243,40 | 83,53 | 51,64 | 31,89 | 7,00 | 5,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 |
| 10.12.16 | 24,00 | - | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 239,85 | 83,67 | 51,44 | 32,23 | 7,00 | 5,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 |
| 11.12.16 | 24,00 | - | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 85,32 | 52,02 | 33,30 | 7,00 | 5,00 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,31 |
| 12.12.16 | 24,00 | - | 240,28 | 240,28 | 240,28 | 240,28 | 240,28 | 240,28 | 240,28 | 240,28 | 86,21 | 52,42 | 33,79 | 7,00 | 5,00 | 8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,23 |
| 13.12.16 | 24,00 | - | 239,84 | 239,84 | 239,84 | 239,84 | 239,84 | 239,84 | 239,84 | 239,84 | 87,42 | 52,83 | 34,59 | 7,00 | 5,00 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 |
| 14.12.16 | 24,00 | - | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 241,85 | 87,07 | 53,12 | 33,95 | 7,00 | 5,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 |
| 15.12.16 | 24,00 | - | 244,95 | 244,95 | 244,95 | 244,95 | 244,95 | 244,95 | 244,95 | 244,95 | 86,91 | 53,17 | 33,74 | 7,00 | 5,00 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,97 |
| 16.12.16 | 24,00 | - | 244,08 | 244,08 | 244,08 | 244,08 | 244,08 | 244,08 | 244,08 | 244,08 | 86,24 | 53,22 | 33,02 | 7,00 | 5,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 |
| 17.12.16 | 24,00 | - | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 85,83 | 53,36 | 32,47 | 7,00 | 5,00 | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 |
| 18.12.16 | 24,00 | - | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 245,05 | 85,22 | 53,32 | 31,90 | 7,00 | 5,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,44 |
| 19.12.16 | 24,00 | - | 245,03 | 245,03 | 245,03 | 245,03 | 245,03 | 245,03 | 245,03 | 245,03 | 83,63 | 52,68 | 30,95 | 7,00 | 5,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |
| 20.12.16 | 24,00 | - | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 249,44 | 81,99 | 52,21 | 29,78 | 7,00 | 5,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 |
| 21.12.16 | 24,00 | - | 247,67 | 247,67 | 247,67 | 247,67 | 247,67 | 247,67 | 247,67 | 247,67 | 80,62 | 51,63 | 28,99 | 7,00 | 5,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| 22.12.16 | 24,00 | - | 247,38 | 247,38 | 247,38 | 247,38 | 247,38 | 247,38 | 247,38 | 247,38 | 82,08 | 52,17 | 29,91 | 7,00 | 5,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| Среднее | 24,00 | - | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 232,80 | 81,95 | 51,08 | 30,87 | 7,00 | 5,00 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,97 |
| Итого | 720,00 | - | 6984,06 | 6984,06 | 6984,06 | 6984,06 | 6984,06 | 6984,06 | 6984,06 | 6984,06 | 245,97 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,97 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 30.12.19 00:00
 M1(T): 0,00
 M2(T): 0,00
 M3(T): 0,00
 M4(T): 0,00
 V3(M3): 0,00
 V4(M4): 0,00
 Q СЦО (Гкал): 0,00
 Q ГВС (Гкал): 0,00

Период расчета по среднему:
 количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период превышения Tz:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок
 с учетом корректировок

0,32 °C = 0,00 Гкал;
 215,97 Гкал;
 куб.м.

Ген. Директор: *А.А. А.*
 «25» 12 «16»
 Ф.И.О. А.А. А.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 Печать потребителя
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): *А.А. А.*

Филиал «Энергосбыт»
 Управление приборного учета
 Печать энергосбыта
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Отмену штемпеля раскод.