

Абонент: ЖКС2 Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО-ТВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обручский 3-д

Телефон:
 Договор: СТ-943 № 14806

Узел учета: СЦО-ТВС
 Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ: график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: С:\П\943\14806\СЦ-0516.txt
 Режим (Смена): 0/7
 Вычислители: СТП-943 № 14806
 Поддош.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
 Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= Gmax=
 Тр.-д. ГВС(М3): Тр.-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
 Тр.лицр. ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
 Тр.политр.(УЗ): расходомер: Gmin= Gmax=
 Исчисл. алгоритм: зима: Q=MI*(Pi-pxw)+M*(Pi-pxw) лето: Q=MI*(Pi-pxw)+M*(Pi-pxw)
 Исчисл. алгоритм: весна: Q=MI*(Pi-pxw)+M*(Pi-pxw) лето: Q=MI*(Pi-pxw)+M*(Pi-pxw)
 Исчисл. алгоритм: осень: Q=MI*(Pi-pxw)+M*(Pi-pxw) лето: Q=MI*(Pi-pxw)+M*(Pi-pxw)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг=0,501 Qотг.пот.= Qгвс=0,089
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qгвс.ср=0,089 Qгвс.пот.=0
 Договорные расходы (ср.сут.), Тгсут: Gотг=150,3 Gгвс=0
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 07.05.2016 по 23.05.2016

| Дата | Ti | HC | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие теплопотр-е |
|----------|--------|------|-----------------------|------|--------|-------|-------|-------|------|--------|------|------|--------|------|-----------------|-------|--------|------|--------|-----------|-----------|--------|--------|------|--------|------|--------------------|-------|-------------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | T3 | T4 | Qотопл | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dVгвс | Упопл | T3 | T4 | Qгвс общ. | Qгвс кал. | Q общ. | | | | | | | |
| 07.05.16 | 24,00 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 23,77 | 64,07 | 26,35 | 37,71 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 23,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 23,77 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 08.05.16 | 24,00 | 0,00 | 22,40 | 0,00 | 22,40 | 63,96 | 25,99 | 37,97 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 22,42 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,41 |
| 09.05.16 | 24,00 | 0,00 | 26,53 | 0,00 | 26,53 | 64,15 | 25,88 | 38,27 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 26,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1,67 |
| 10.05.16 | 24,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 64,52 | 26,16 | 38,36 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 1,62 |
| 11.05.16 | 24,00 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 64,57 | 23,30 | 41,27 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 |
| 12.05.16 | 24,00 | 0,00 | 26,66 | 0,00 | 26,66 | 64,67 | 23,21 | 41,45 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 26,70 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 1,69 |
| 13.05.16 | 24,00 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 64,79 | 23,66 | 41,13 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| 14.05.16 | 24,00 | 0,00 | 26,85 | 0,00 | 26,85 | 64,64 | 24,28 | 40,37 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 26,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 26,86 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 |
| 15.05.16 | 24,00 | 0,00 | 29,56 | 0,00 | 29,56 | 64,90 | 24,67 | 40,22 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 1,88 |
| 16.05.16 | 24,00 | 0,00 | 25,05 | 0,00 | 25,05 | 64,62 | 25,01 | 39,61 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 25,04 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| 17.05.16 | 24,00 | 0,00 | 27,15 | 0,00 | 27,15 | 64,71 | 25,85 | 38,87 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 27,14 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,72 |
| 18.05.16 | 24,00 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 24,74 | 64,94 | 25,51 | 39,44 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 24,73 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,58 |
| 19.05.16 | 24,00 | 0,00 | 25,63 | 0,00 | 25,63 | 65,06 | 26,35 | 38,71 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 1,64 | 1,64 |
| 20.05.16 | 24,00 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 26,51 | 64,61 | 27,27 | 37,35 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 26,51 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,68 |
| 21.05.16 | 24,00 | 0,00 | 24,99 | 0,00 | 24,99 | 64,72 | 26,66 | 38,06 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| 22.05.16 | 24,00 | 0,00 | 27,54 | 0,00 | 27,54 | 64,96 | 39,52 | 25,45 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 |
| 23.05.16 | 24,00 | 0,00 | 24,93 | 0,00 | 24,93 | 65,19 | 40,18 | 25,01 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 24,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
| Среднее | 24,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 64,65 | 27,05 | 37,60 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 1,63 | 1,63 |
| Итого | 408,00 | 0,00 | 437,71 | 0,00 | 437,71 | | | | | | | | 429,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 0,00 | 27,79 | 27,79 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(Г) | M2(Г) | M3(Г) | M4(Г) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб. ч |
|--|----------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|--------|--------------|--------------|---------|
| | 11.05.16 01:00 | 161156,77 | 132319,96 | 25651,49 | 0,00 | 26239,77 | 0,00 | 3072,48 | 1985,32 | - |
| | 24.05.16 01:00 | 161497,33 | 132319,96 | 39995,48 | 0,00 | 26580,30 | 0,00 | 6994,55 | 1866,99 | - |

Период расчета по среднему: 12,61 °С = 5,41 Гкал;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 22,37 Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: 437,74 куб.м.
 Период расчета по договору: с учетом корректировок
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок



ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать энергосбыта
 для отчета