

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Будицинская 97-2 / СЛО+ГВС
 Организация: АО "ЛенТелеком"
 Источники: Обручский э.д.

Установленные приборы:
 Выключатель: ВК7-У №205917
 Подсчетчик: ПСМ 32
 Обсчетчик: ПСМ 32
 П-д. ГВС(М3): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М4): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М5): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М6): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М7): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М8): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М9): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М10): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М11): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М12): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М13): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М14): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М15): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М16): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М17): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М18): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М19): ПСМ 20
 П-д. ГВС(М20): ПСМ 20

Часовые и сутки: арматура в файлах:
 Режим (смена): 3001
 Режим (смена): 3002
 Режим (смена): 3003
 Режим (смена): 3004
 Режим (смена): 3005
 Режим (смена): 3006
 Режим (смена): 3007
 Режим (смена): 3008
 Режим (смена): 3009
 Режим (смена): 3010
 Режим (смена): 3011
 Режим (смена): 3012
 Режим (смена): 3013
 Режим (смена): 3014
 Режим (смена): 3015
 Режим (смена): 3016
 Режим (смена): 3017
 Режим (смена): 3018
 Режим (смена): 3019
 Режим (смена): 3020
 Режим (смена): 3021
 Режим (смена): 3022
 Режим (смена): 3023
 Режим (смена): 3024
 Режим (смена): 3025
 Режим (смена): 3026
 Режим (смена): 3027
 Режим (смена): 3028
 Режим (смена): 3029
 Режим (смена): 3030
 Режим (смена): 3031
 Режим (смена): 3032
 Режим (смена): 3033
 Режим (смена): 3034
 Режим (смена): 3035
 Режим (смена): 3036
 Режим (смена): 3037
 Режим (смена): 3038
 Режим (смена): 3039
 Режим (смена): 3040
 Режим (смена): 3041
 Режим (смена): 3042
 Режим (смена): 3043
 Режим (смена): 3044
 Режим (смена): 3045
 Режим (смена): 3046
 Режим (смена): 3047
 Режим (смена): 3048
 Режим (смена): 3049
 Режим (смена): 3050
 Режим (смена): 3051
 Режим (смена): 3052
 Режим (смена): 3053
 Режим (смена): 3054
 Режим (смена): 3055
 Режим (смена): 3056
 Режим (смена): 3057
 Режим (смена): 3058
 Режим (смена): 3059
 Режим (смена): 3060
 Режим (смена): 3061
 Режим (смена): 3062
 Режим (смена): 3063
 Режим (смена): 3064
 Режим (смена): 3065
 Режим (смена): 3066
 Режим (смена): 3067
 Режим (смена): 3068
 Режим (смена): 3069
 Режим (смена): 3070
 Режим (смена): 3071
 Режим (смена): 3072
 Режим (смена): 3073
 Режим (смена): 3074
 Режим (смена): 3075
 Режим (смена): 3076
 Режим (смена): 3077
 Режим (смена): 3078
 Режим (смена): 3079
 Режим (смена): 3080
 Режим (смена): 3081
 Режим (смена): 3082
 Режим (смена): 3083
 Режим (смена): 3084
 Режим (смена): 3085
 Режим (смена): 3086
 Режим (смена): 3087
 Режим (смена): 3088
 Режим (смена): 3089
 Режим (смена): 3090
 Режим (смена): 3091
 Режим (смена): 3092
 Режим (смена): 3093
 Режим (смена): 3094
 Режим (смена): 3095
 Режим (смена): 3096
 Режим (смена): 3097
 Режим (смена): 3098
 Режим (смена): 3099
 Режим (смена): 3100
 Режим (смена): 3101
 Режим (смена): 3102
 Режим (смена): 3103
 Режим (смена): 3104
 Режим (смена): 3105
 Режим (смена): 3106
 Режим (смена): 3107
 Режим (смена): 3108
 Режим (смена): 3109
 Режим (смена): 3110
 Режим (смена): 3111
 Режим (смена): 3112
 Режим (смена): 3113
 Режим (смена): 3114
 Режим (смена): 3115
 Режим (смена): 3116
 Режим (смена): 3117
 Режим (смена): 3118
 Режим (смена): 3119
 Режим (смена): 3120
 Режим (смена): 3121
 Режим (смена): 3122
 Режим (смена): 3123
 Режим (смена): 3124
 Режим (смена): 3125
 Режим (смена): 3126
 Режим (смена): 3127
 Режим (смена): 3128
 Режим (смена): 3129
 Режим (смена): 3130
 Режим (смена): 3131
 Режим (смена): 3132
 Режим (смена): 3133
 Режим (смена): 3134
 Режим (смена): 3135
 Режим (смена): 3136
 Режим (смена): 3137
 Режим (смена): 3138
 Режим (смена): 3139
 Режим (смена): 3140
 Режим (смена): 3141
 Режим (смена): 3142
 Режим (смена): 3143
 Режим (смена): 3144
 Режим (смена): 3145
 Режим (смена): 3146
 Режим (смена): 3147
 Режим (смена): 3148
 Режим (смена): 3149
 Режим (смена): 3150
 Режим (смена): 3151
 Режим (смена): 3152
 Режим (смена): 3153
 Режим (смена): 3154
 Режим (смена): 3155
 Режим (смена): 3156
 Режим (смена): 3157
 Режим (смена): 3158
 Режим (смена): 3159
 Режим (смена): 3160
 Режим (смена): 3161
 Режим (смена): 3162
 Режим (смена): 3163
 Режим (смена): 3164
 Режим (смена): 3165
 Режим (смена): 3166
 Режим (смена): 3167
 Режим (смена): 3168
 Режим (смена): 3169
 Режим (смена): 3170
 Режим (смена): 3171
 Режим (смена): 3172
 Режим (смена): 3173
 Режим (смена): 3174
 Режим (смена): 3175
 Режим (смена): 3176
 Режим (смена): 3177
 Режим (смена): 3178
 Режим (смена): 3179
 Режим (смена): 3180
 Режим (смена): 3181
 Режим (смена): 3182
 Режим (смена): 3183
 Режим (смена): 3184
 Режим (смена): 3185
 Режим (смена): 3186
 Режим (смена): 3187
 Режим (смена): 3188
 Режим (смена): 3189
 Режим (смена): 3190
 Режим (смена): 3191
 Режим (смена): 3192
 Режим (смена): 3193
 Режим (смена): 3194
 Режим (смена): 3195
 Режим (смена): 3196
 Режим (смена): 3197
 Режим (смена): 3198
 Режим (смена): 3199
 Режим (смена): 3200

| Дата | Тп | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общие темпорте | | | |
|----------|--------|----|-----------------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| | | | М1 | М2 | дн | С | Т1 | Т2 | дт | Р1 | Р2 | Qотоп | М3 | М4 | дм | У3 | У4 | Уотоп | Т3 | Т4 | Qгвс общ. | Qгвс кал. | Qгвс гвс | Q общ. | | | | |
| 24.02.16 | 24.00 | - | 98,52 | 83,68 | 14,84 | 80,99 | 45,57 | 35,42 | 7,00 | 5,00 | 3,07 | 13,69 | - | - | 14,08 | - | 14,08 | - | 80,55 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | 4,17 | |
| 25.02.16 | 24.00 | - | 100,54 | 84,13 | 16,41 | 81,34 | 45,90 | 35,44 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 15,17 | - | - | 15,60 | - | 15,60 | - | 80,98 | - | 1,23 | - | - | - | - | - | 4,32 | |
| 26.02.16 | 24.00 | - | 99,17 | 84,25 | 14,92 | 81,11 | 45,81 | 35,30 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 13,70 | - | - | 14,11 | - | 14,11 | - | 80,63 | - | 1,10 | - | - | - | - | - | 4,19 | |
| 27.02.16 | 24.00 | - | 99,26 | 83,51 | 15,75 | 80,91 | 45,72 | 35,69 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 14,51 | - | - | 14,93 | - | 14,93 | - | 80,43 | - | 1,17 | - | - | - | - | - | 4,26 | |
| 28.02.16 | 24.00 | - | 102,15 | 83,34 | 18,81 | 81,24 | 45,41 | 35,83 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 17,59 | - | - | 18,09 | - | 18,09 | - | 80,87 | - | 1,42 | - | - | - | - | - | 4,52 | |
| 29.02.16 | 24.00 | - | 98,63 | 83,70 | 14,93 | 81,16 | 45,41 | 35,75 | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 13,72 | - | - | 14,11 | - | 14,11 | - | 80,57 | - | 1,11 | - | - | - | - | - | 4,21 | |
| 01.03.16 | 24.00 | - | 99,17 | 83,22 | 15,95 | 81,32 | 45,03 | 35,62 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 14,76 | - | - | 15,21 | - | 15,21 | - | 80,94 | - | 1,20 | - | - | - | - | - | 4,32 | |
| 02.03.16 | 24.00 | - | 99,61 | 82,77 | 16,84 | 81,24 | 44,22 | 35,52 | 7,00 | 5,00 | 3,13 | 15,65 | - | - | 16,12 | - | 16,12 | - | 80,80 | - | 1,26 | - | - | - | - | - | 4,39 | |
| 03.03.16 | 24.00 | - | 98,46 | 83,15 | 15,31 | 81,22 | 44,57 | 35,28 | 7,00 | 5,00 | 3,12 | 14,19 | - | - | 14,60 | - | 14,60 | - | 80,79 | - | 1,15 | - | - | - | - | - | 4,17 | |
| 04.03.16 | 24.00 | - | 98,09 | 83,54 | 14,55 | 81,05 | 45,27 | 35,78 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 13,43 | - | - | 13,80 | - | 13,80 | - | 80,49 | - | 1,08 | - | - | - | - | - | 4,26 | |
| 05.03.16 | 24.00 | - | 99,03 | 83,95 | 15,08 | 81,31 | 45,71 | 35,60 | 7,00 | 5,00 | 3,09 | 13,98 | - | - | 14,37 | - | 14,37 | - | 80,85 | - | 1,13 | - | - | - | - | - | 4,22 | |
| 06.03.16 | 24.00 | - | 99,72 | 83,67 | 16,05 | 80,22 | 45,50 | 34,72 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 14,99 | - | - | 15,42 | - | 15,42 | - | 80,97 | - | 1,20 | - | - | - | - | - | 4,20 | |
| 07.03.16 | 24.00 | - | 102,10 | 83,36 | 18,74 | 77,67 | 44,55 | 33,12 | 7,00 | 5,00 | 2,85 | 17,69 | - | - | 18,16 | - | 18,16 | - | 77,12 | - | 1,37 | - | - | - | - | - | 4,22 | |
| 08.03.16 | 24.00 | - | 100,00 | 82,53 | 17,47 | 76,26 | 43,86 | 32,40 | 7,00 | 5,00 | 2,75 | 16,55 | - | - | 16,97 | - | 16,97 | - | 75,89 | - | 1,26 | - | - | - | - | - | 4,01 | |
| 09.03.16 | 24.00 | - | 99,63 | 83,50 | 15,74 | 76,24 | 44,05 | 32,19 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 14,79 | - | - | 15,18 | - | 15,18 | - | 75,67 | - | 1,12 | - | - | - | - | - | 3,92 | |
| 10.03.16 | 24.00 | - | 99,63 | 84,21 | 15,77 | 76,51 | 44,13 | 32,38 | 7,00 | 5,00 | 2,80 | 14,88 | - | - | 15,24 | - | 15,24 | - | 75,67 | - | 1,13 | - | - | - | - | - | 3,92 | |
| 11.03.16 | 24.00 | - | 99,98 | 84,53 | 15,96 | 76,75 | 44,35 | 32,40 | 7,00 | 5,00 | 2,82 | 14,98 | - | - | 15,33 | - | 15,33 | - | 76,27 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | 3,97 | |
| 12.03.16 | 24.00 | - | 100,49 | 84,89 | 15,86 | 76,25 | 43,98 | 32,27 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 20,18 | - | - | 20,69 | - | 20,69 | - | 76,13 | - | 1,54 | - | - | - | - | - | 4,00 | |
| 13.03.16 | 24.00 | - | 104,11 | 82,89 | 21,22 | 75,52 | 43,95 | 32,57 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 14,78 | - | - | 15,19 | - | 15,19 | - | 76,71 | - | 1,13 | - | - | - | - | - | 4,08 | |
| 14.03.16 | 24.00 | - | 100,04 | 84,26 | 15,78 | 77,20 | 44,26 | 32,94 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 14,78 | - | - | 14,55 | - | 14,55 | - | 78,54 | - | 1,11 | - | - | - | - | - | 4,29 | |
| 15.03.16 | 24.00 | - | 100,44 | 85,25 | 15,19 | 78,75 | 44,94 | 33,81 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 16,33 | - | - | 16,77 | - | 16,77 | - | 78,50 | - | 1,28 | - | - | - | - | - | 4,29 | |
| 16.03.16 | 24.00 | - | 103,15 | 85,63 | 17,52 | 79,20 | 45,39 | 33,81 | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 16,42 | - | - | 16,86 | - | 16,86 | - | 77,18 | - | 1,27 | - | - | - | - | - | 4,05 | |
| 17.03.16 | 24.00 | - | 102,46 | 84,93 | 17,53 | 77,29 | 44,67 | 32,62 | 7,00 | 5,00 | 2,86 | 16,42 | - | - | 15,04 | - | 15,04 | - | 77,87 | - | 1,14 | - | - | - | - | - | 4,15 | |
| 18.03.16 | 24.00 | - | 99,09 | 83,38 | 15,71 | 78,41 | 44,62 | 33,79 | 7,00 | 5,00 | 2,96 | 15,25 | - | - | 15,68 | - | 15,68 | - | 78,42 | - | 1,20 | - | - | - | - | - | 4,15 | |
| 19.03.16 | 24.00 | - | 98,86 | 82,46 | 16,40 | 78,68 | 44,00 | 34,68 | 7,00 | 5,00 | 3,02 | 19,06 | - | - | 19,60 | - | 19,60 | - | 79,08 | - | 1,51 | - | - | - | - | - | 4,53 | |
| 20.03.16 | 24.00 | - | 102,26 | 82,02 | 20,24 | 79,83 | 44,42 | 35,41 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 15,37 | - | - | 15,77 | - | 15,77 | - | 79,88 | - | 1,23 | - | - | - | - | - | 4,29 | |
| 21.03.16 | 24.00 | - | 99,95 | 83,50 | 16,45 | 80,45 | 44,99 | 35,46 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 15,24 | - | - | 15,67 | - | 15,67 | - | 79,73 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | 4,25 | |
| 22.03.16 | 24.00 | - | 99,61 | 83,23 | 16,38 | 80,23 | 44,97 | 35,26 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 15,24 | - | - | 15,07 | - | 15,07 | - | 80,04 | - | 1,17 | - | - | - | - | - | 4,22 | |
| 23.03.16 | 24.00 | - | 99,37 | 83,57 | 15,80 | 80,34 | 45,13 | 35,21 | 7,00 | 5,00 | 3,04 | 14,67 | - | - | 15,07 | - | 15,07 | - | 78,85 | - | 1,21 | - | - | - | - | - | 4,22 | |
| Среднее | 24.00 | - | 100,11 | 83,65 | 16,46 | 79,30 | 44,85 | 34,45 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 15,35 | - | - | 15,77 | - | 15,77 | - | 78,85 | - | 1,21 | - | - | - | - | - | 4,19 | |
| Итого | 696,00 | - | 2903,13 | 2425,93 | 477,20 | 2303,13 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 477,20 | 121,45 |

| Показание счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | | М1(Т) | М2(Т) | М3(Т) | М4(Т) | V1(М3) | V4(М3) | Q СЛО (Ткал) | Q ГВС (Ткал) | Траб. ч |
|--|----------------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------------|--------------|---------|
| | 24.02.16 01:00 | 24.03.16 03:00 | | | | | | | | | |
| Счетчик на момент: | 24.02.16 01:00 | 24.03.16 03:00 | 16370,48 | 13197,56 | 3253,66 | 3330,96 | 3788,63 | 61,33 | 76,78 | - | - |

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя, рассчитанный