

Объект: ЖЭС Новодорожского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Исаковская 6, ПЦ-2 СЦО
 Организация: ООО "ДомТелеком"
 Источники: Обуховский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за март 2016
 Договор: 9070.038.1
 Строит. адрес: Исаковская 6
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная
 ВК7/206913-Ч(С)-316.6х

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 206913
 Подразд. (М1): расходомер: ПРЭМ 50
 Оборот (М2): расходомер: ПРЭМ 50
 ПРД (БС(М3)): расходомер: ПРЭМ 50
 ПРД (БС(М4)): расходомер: ПРЭМ 50
 ПРД (БС(М5)): расходомер: ПРЭМ 50
 Расчетный алгоритм (А): левосторонний

Часовые и суммарные значения в рамках:
 Режим (Смех): 72
 Глих = 0.48
 Глих = 0.48
 Глих = 72
 Глих = 72
 Глих = 72

Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.): Г/сут:

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие Темпопор-е			
			Т	М1	М2	дм1	С	Т1	С	Т2	С	дт1	С	Р1	Р2	Qотопл	Т	М3	М4	дм1	У3	У4	дГВС	Упопл	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.квал.		Qвс.глас.	Q общ.	
24.02.16	24.00	-	245.97	245.97	0.00	80.65	51.61	29.04	7.00	5.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	7.15
25.02.16	24.00	-	247.70	247.70	0.00	80.99	52.07	28.92	7.00	5.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	7.18
26.02.16	24.00	-	247.89	247.89	0.00	80.79	51.70	29.09	7.00	5.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	7.22
27.02.16	24.00	-	246.72	246.72	0.00	80.58	51.23	29.35	7.00	5.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25
28.02.16	24.00	-	247.75	247.75	0.00	80.86	51.57	29.29	7.00	5.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	7.27
29.02.16	24.00	-	246.32	246.32	0.00	80.82	51.35	29.47	7.00	5.00	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	7.35
01.03.16	24.00	-	245.42	245.42	0.00	80.82	50.80	30.02	7.00	5.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	7.35
02.03.16	24.00	-	245.58	245.58	0.00	80.82	51.05	29.91	7.00	5.00	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.38
03.03.16	24.00	-	246.32	246.32	0.00	80.82	50.80	30.02	7.00	5.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	7.34
04.03.16	24.00	-	246.50	246.50	0.00	80.88	51.12	29.56	7.00	5.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30
05.03.16	24.00	-	247.03	247.03	0.00	80.93	51.55	29.38	7.00	5.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.27	7.27
06.03.16	24.00	-	246.59	246.59	0.00	79.91	51.43	28.48	7.00	5.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	7.04
07.03.16	24.00	-	246.98	246.98	0.00	77.40	50.21	27.19	7.00	5.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.72
08.03.16	24.00	-	245.85	245.85	0.00	75.93	49.65	26.28	7.00	5.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47	6.47
09.03.16	24.00	-	246.15	246.15	0.00	75.89	49.75	26.14	7.00	5.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44
10.03.16	24.00	-	246.09	246.09	0.00	76.13	49.77	26.14	7.00	5.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44
11.03.16	24.00	-	245.86	245.86	0.00	76.39	50.11	26.28	7.00	5.00	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49	6.49
12.03.16	24.00	-	246.77	246.77	0.00	76.39	50.11	26.28	7.00	5.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44
13.03.16	24.00	-	246.46	246.46	0.00	76.16	50.05	26.11	7.00	5.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.44
14.03.16	24.00	-	246.43	246.43	0.00	76.84	50.15	26.69	7.00	5.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58
15.03.16	24.00	-	249.28	249.28	0.00	78.33	50.88	27.45	7.00	5.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	6.85
16.03.16	24.00	-	250.89	250.89	0.00	78.96	51.42	27.54	7.00	5.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	6.92
17.03.16	24.00	-	248.88	248.88	0.00	76.91	50.64	26.27	7.00	5.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54	6.54
18.03.16	24.00	-	245.31	245.31	0.00	78.09	50.65	27.44	7.00	5.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	6.74
19.03.16	24.00	-	243.42	243.42	0.00	78.23	50.18	28.05	7.00	5.00	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.83	6.83
20.03.16	24.00	-	244.11	244.11	0.00	79.55	50.74	28.81	7.00	5.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	7.04
21.03.16	24.00	-	225.31	225.31	0.00	80.06	51.11	28.95	7.00	5.00	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	6.53
22.03.16	24.00	-	237.61	237.61	-	79.28	50.68	28.60	7.00	5.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80
23.03.16	24.00	-	237.61	237.61	-	79.28	50.68	28.60	7.00	5.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80
Среднее	24.00	-	245.27	245.27	-	78.90	50.79	28.11	7.00	5.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90
Итого	696.00	-	7112.81	7112.81	0.00	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.14	200.14

Период расчета по счетчику:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по счетчику:
 Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета:
 Итого по приборам учета:

Учет: Квал. м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Квал. м.
 График: 150/70
 Тыв. гр.С= 0.29

Дата, время снятия данных: 30.12.99 00:00
 М1(Г) 0.00 М2(Г) 0.00 М3(Г) 0.00 М4(Г) 0.00
 М1(Г) 0.00 М2(Г) 0.00 М3(Г) 0.00 М4(Г) 0.00
 Q СЦО (Гкал) 0.00 Q ГВС (Гкал) 0.00
 Q СЦО (Гкал) 0.00 Q ГВС (Гкал) 0.00

Учет: Квал. м.
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 Квал. м.
 График: 150/70
 Тыв. гр.С= 0.29

Организовать работу температуры