

Абонент: ЖКС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 10 / СЛО
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Общехозяйский э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за февраль 2016
 Договор: _____
 Адрес: Ивановская 10
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Девушкин-Бая
 ТСР0206кв-1401665-4(С)-0216.1х

Телефон: _____
 Приборы УТТЗ поверены до _____
 Термолетчик: _____
 Термолетчик: _____
 Термолетчик: _____
 Термолетчик: _____

Узел учета: СЛО
 Код УТТЗ: _____
 Расчеты ведутся совместно с УТТЗ: _____
 график: 150/70

Тех. гр. С = 0,27

Установленные приборы:		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Приборы УТТЗ поверены до _____	
Вычислитель: ТСР-020кв № 1401665		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Термолетчик: _____	
Подано: гр.(М1):		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Термолетчик: _____	
Обратн: гр.(М2):		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Термолетчик: _____	
гр.Д. ГВС(М3):		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Термолетчик: _____	
гр.Сирк. ГВС(М4):		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Термолетчик: _____	
гр.Подпитки(У5):		расходомер:		Глип =		Ремиз (Смена):		Термолетчик: _____	
Расчетный алгоритм: зима: УОТ=м1*(П1-П2)+лето: УОТ=м2*(П3-П4)		лето: УОТ=м2*(П3-П4)		УОТ=м2*(П3-П4)		УОТ=м2*(П3-П4)		УОТ=м2*(П3-П4)	
Допроводные нагрузки: Гкал/час:		ОТек.гек.ср =		ОТек.пот =		ОТек.ср =		ОТек.ср =	
Допроводные расходы (гр.час): Гкал/час:		Гор=0		Гаянт=0		Гтек.пот.=0		Грек=0	
Допроводные расходы (гр.сут.): Т0/ГТ:		Гор=0		Гаянт=0		Гтек.пот.=0		Грек=0	
Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016		Учет отопления (ТБ-1)		Учет ГВС (ТБ-2)		Контрольные данные		Общее теплоснабжение	

Дата	Т/А	НС	М1		М2		dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV3	Vполн	T3	T4	Qвек.общ.	Qвек.изл.	Qвек.гек.	Q.общ.
			Т	Т	Т	Т																				
24.01.16	24.00	-	72,24	71,65	1,59	89,69	47,09	42,60	6,27	4,25	6,27	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20
25.01.16	24.00	-	75,31	73,65	1,66	90,61	48,28	42,33	6,25	4,12	6,25	4,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
26.01.16	24.00	-	76,94	75,29	1,65	88,39	48,40	39,99	6,08	3,82	6,08	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
27.01.16	24.00	-	78,46	76,79	1,67	86,93	48,56	38,37	6,19	3,89	6,19	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
28.01.16	24.00	-	79,65	77,94	1,70	86,76	49,50	37,26	6,23	3,85	6,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06
29.01.16	24.00	-	79,36	77,70	1,67	83,30	48,60	34,70	6,20	3,83	6,20	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
30.01.16	24.00	-	79,84	78,16	1,67	82,13	48,38	33,75	6,25	3,86	6,24	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
31.01.16	24.00	-	79,58	77,92	1,66	81,47	48,43	33,04	6,24	3,87	6,24	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
01.02.16	24.00	-	79,39	77,72	1,67	78,51	47,49	31,02	6,22	3,86	6,22	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
02.02.16	24.00	-	79,46	77,84	1,62	77,29	46,90	30,39	6,24	3,89	6,24	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
03.02.16	24.00	-	79,68	78,06	1,63	77,86	47,13	30,73	6,23	3,85	6,23	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
04.02.16	24.00	-	80,89	79,23	1,66	78,73	47,79	30,94	6,21	3,76	6,21	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
05.02.16	24.00	-	80,28	78,63	1,65	77,87	47,23	30,64	6,24	3,83	6,24	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
06.02.16	24.00	-	79,41	77,78	1,63	77,90	47,15	30,75	6,17	3,82	6,17	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,54
07.02.16	24.00	-	78,96	77,36	1,61	77,59	46,99	31,20	6,16	3,83	6,16	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
08.02.16	24.00	-	79,81	78,18	1,63	77,86	46,80	31,06	6,17	3,79	6,17	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
09.02.16	24.00	-	80,48	78,83	1,64	77,88	47,09	30,79	6,19	3,77	6,19	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
10.02.16	24.00	-	81,08	79,43	1,65	77,87	47,39	30,48	6,21	3,76	6,21	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50
11.02.16	24.00	-	80,75	79,11	1,63	77,20	47,19	30,01	6,19	3,76	6,19	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
12.02.16	24.00	-	81,00	79,37	1,63	76,82	47,14	29,68	6,21	3,76	6,21	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
13.02.16	24.00	-	80,70	79,08	1,62	75,92	46,57	29,35	6,20	3,77	6,20	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
14.02.16	24.00	-	80,62	78,99	1,64	76,03	46,73	29,30	6,19	3,76	6,19	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,46
15.02.16	24.00	-	80,83	79,20	1,63	76,15	46,71	29,44	6,19	3,75	6,19	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,48
16.02.16	24.00	-	79,85	78,22	1,63	76,87	46,84	30,03	6,13	3,75	6,13	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
17.02.16	24.00	-	78,11	76,51	1,60	77,09	46,37	30,72	6,05	3,77	6,05	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51
18.02.16	24.00	-	78,39	76,77	1,62	77,21	46,21	31,00	6,16	3,86	6,16	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
19.02.16	24.00	-	79,80	78,16	1,64	77,43	46,42	31,01	6,28	3,91	6,28	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
20.02.16	24.00	-	80,71	79,06	1,66	77,57	46,91	30,66	6,32	3,89	6,32	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
21.02.16	24.00	-	80,57	78,90	1,68	77,77	46,92	30,85	6,29	3,87	6,29	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
22.02.16	24.00	-	80,22	78,58	1,64	77,95	46,94	31,01	6,26	3,85	6,26	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
23.02.16	24.00	-	79,97	78,32	1,64	77,79	46,83	30,96	6,25	3,86	6,25	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
Среднее	24.00	-	79,46	77,82	1,64	79,69	47,30	32,39	6,21	3,85	6,21	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12
Итого	744,00	-	2463,36	2412,45	50,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время:	М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЛО (гкал)	Q ГВС (гкал)	Таб. ч
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 00:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения ЦТ: _____
 Корректировка на температуру колодезной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

0,27 °С = 0,00 гкал/кв.м;
 82,12 гкал/кв.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____

АО "ДомТелеком"
 для абонентов

Филиал "Энергосбыт"
 печать Энергосбыта по Устава
 Отдел Службы Учета и КвУТЭ
 28 ФЕВ 2016