

Абонент: ЖКЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 29 / С/О
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2016
 Договор: Договор: Адрес: Ивановская 29
 Телефон: (812) 313-47-06
 Стрелка подключения: Девятинская
 Расчетный адрес: ВК7/207263-Ч(С)-0216-БХ
 Телефон: Телефон:
 Узел учета: С/О Код УТЭ: Расчетный адрес совместно с УТЭ: график: 150/70
 Тэв, гр.С = 0,25

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 207263
 Подлож. гр.(N1): расколонер: Глип =
 Обратн. гр.(N2): расколонер: Глип =
 ТР-Д. ГВС(N3): расколонер: Глип =
 ТР-цирк. ГВС(N4): расколонер: Глип =
 ТР-подпитки(V5): расколонер: Глип =

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Q_{гр} = Q_{теп.пот.} = Q_{гвс} =
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час: Q_{теп.гвс} = Q_{гвс} =
 Договорные расходы (гр.от), Гкал/час: Q_{гр} = Q_{теп.гвс} = Q_{гвс} =
 Договорные расходы (гр.от), Гкал/час: Q_{гр} = Q_{теп.гвс} = Q_{гвс} =

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие Темп.гр-е			
			M1, T	M2, T	дк, T	T1, C	T2, C	дт, C	р1, гкал/ч	р2, гкал/ч	Qотоп, Гкал	M3, T	M4, T	дк, T	M5, гкал/ч	M6, гкал/ч	дт, гкал/ч	Упол, гкал/ч	T3, C	T4, C	Qгвс общ, Гкал	Qгвс изл, Гкал	Qгвс гвс, Гкал	Q общ, Гкал				
24.01.16	24.00	-	114,91	114,91	0,00	95,87	46,61	49,26	7,00	5,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
25.01.16	24.00	-	113,23	113,23	0,00	95,93	45,76	50,17	7,00	5,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55
26.01.16	24.00	-	112,02	112,02	0,00	95,06	45,62	49,44	7,00	5,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32
27.01.16	24.00	-	110,94	110,94	0,00	92,91	45,06	47,85	7,00	5,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	0,00	5,07
28.01.16	24.00	-	111,57	111,57	0,00	90,00	44,57	45,43	7,00	5,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
29.01.16	24.00	-	60,23	60,24	-0,11	86,01	44,58	41,43	7,00	5,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	0,00	4,30
30.01.16	24.00	-	94,25	94,28	-0,04	89,64	44,74	44,90	7,00	5,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02
31.01.16	24.00	-	179,79	179,79	0,00	83,34	49,93	33,41	7,00	5,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	0,00	5,62
01.02.16	24.00	-	179,15	179,15	0,00	81,10	49,77	31,33	7,00	5,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	0,00	5,35
02.02.16	24.00	-	177,52	177,52	0,00	78,34	48,26	30,08	7,00	5,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	5,52
03.02.16	24.00	-	178,74	178,74	0,00	79,69	48,83	30,86	7,00	5,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41
04.02.16	24.00	-	178,76	178,76	0,00	78,90	48,68	30,22	7,00	5,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	5,40
05.02.16	24.00	-	176,80	176,80	0,00	78,65	48,10	30,55	7,00	5,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44
06.02.16	24.00	-	174,12	174,12	0,00	78,28	47,47	30,93	7,00	5,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46
07.02.16	24.00	-	176,79	176,79	0,00	78,55	48,10	30,60	7,00	5,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44
08.02.16	24.00	-	176,35	176,35	0,00	78,40	47,47	30,93	7,00	5,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44
09.02.16	24.00	-	176,82	176,82	0,00	78,78	48,07	30,71	7,00	5,00	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48
10.02.16	24.00	-	181,55	181,55	0,00	79,08	48,91	30,17	7,00	5,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	0,00	5,29
11.02.16	24.00	-	180,68	180,68	0,00	78,06	48,82	29,24	7,00	5,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	0,00	5,16
12.02.16	24.00	-	177,61	177,61	0,00	77,33	48,31	29,02	7,00	5,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14
13.02.16	24.00	-	177,92	177,92	0,00	76,79	47,95	28,84	7,00	5,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09	0,00	5,09
14.02.16	24.00	-	176,24	176,24	0,00	76,73	47,89	28,84	7,00	5,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	5,19
15.02.16	24.00	-	177,34	177,34	0,00	77,10	47,86	29,24	7,00	5,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41
16.02.16	24.00	-	177,53	177,53	0,00	79,14	48,70	30,44	7,00	5,00	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	0,00	5,41
17.02.16	24.00	-	177,71	177,71	0,00	79,34	48,49	30,85	7,00	5,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	5,49
18.02.16	24.00	-	178,18	178,18	0,00	79,06	47,99	31,07	7,00	5,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	0,00	5,54
19.02.16	24.00	-	178,43	178,43	0,00	78,98	48,16	30,82	7,00	5,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	5,42
20.02.16	24.00	-	177,54	177,54	0,00	78,82	48,33	30,49	7,00	5,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00	5,45
21.02.16	24.00	-	177,00	177,00	0,00	79,20	48,41	30,79	7,00	5,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26
22.02.16	24.00	-	177,82	177,82	0,00	78,80	48,25	30,55	7,00	5,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26
23.02.16	24.00	-	158,12	158,13	-0,01	82,18	47,54	34,63	7,00	5,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26
Среднее	24.00	-	158,12	158,13	-0,01	82,18	47,54	34,63	7,00	5,00	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26
Итого	744.00	-	4901,78	4901,97	-0,18	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,06	0,00	163,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(кв)	V4(кв)	Q С/О (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Треб. ч
	24.01.16 03:00	15:29:33									

Период расчета по среднему: Расчетные значения по среднему:
 Копируется тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объект теплоснабжения, расчетный период:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,25 °C = 0,00 Гкал:
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 163,06 Гкал:
 куб.м. куб.м.

АО "ДомТелеком"
 ДТЭУ ОТЕЧЕСТО
 Филиал "Счетчик ЭнергоБит"
 Управление Энергоснабжения КВУУТЭ
 Отдел эксплуатации КВУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНТ
 28 ФЕВ 2016