

Абонент: ЖКСЗ Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО-НГВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: Обуровский 3-1

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за апрель 2017
 Договор: Стрелит-Адрес: Бабушкина 109-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-НГВС
 Код УУЭ: _____
 Рассматривать совместно с УУЭ: _____
 график: 150/70

Техв, гр.С= 0,28

Преобр.дв.авлениа: _____
 Преобр.дв.авлениа: _____
 Преобр.дв.авлениа: _____
 Преобр.дв.авлениа: _____

Приборы УТЭЗ поверены до _____
 Термомреобр.: КТПТР-05
 Термомреобр.: КТПТР-05
 Термомреобр.: ТПТ-15-2
 Термомреобр.: _____
 Термомреобр.: _____

Часовые и сумм. архивы в файлах: СТП943-14806-С(С)-0417.1хт
 Режим (Смена): 0/7
 расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= _____
 расходомер: ПРЭМ-1 4С Gmin= _____
 расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= _____
 расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= _____
 расходомер: _____
 расходомер: _____
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-n2)/n2*(n2-n1)
 Qот=0,501 Qлет=0,089
 Qлет=0,089 Qлет=0,089
 Qлет=0,089 Qлет=0,089
 Qлет=0,089 Qлет=0,089

Qот=0,501 Qлет=0,089
 Qлет=0,089 Qлет=0,089
 Qлет=0,089 Qлет=0,089

Установленные приборы:
 Вычислитель: СТП-943 № 14806
 Поддош.тр.(M1): _____
 Обратн.тр.(M2): _____
 Тр.д. ГВС(M3): _____
 Тр.шир.ГВС(M4): _____
 Тр.подпитки(M5): _____

Договорные нагрузки, Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: _____
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут.: _____
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.05.2017 по 22.04.2017: _____

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоптр-е
		HC	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, ПК/МК2	P2, ПК/МК2	Qотопл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dV, м.куб	Vподп, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ, Гкал	Qгвс иал, Гкал	Q общ, Гкал	
23.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
24.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
25.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
26.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
27.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
28.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
29.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
30.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
31.03.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
01.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
02.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
03.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
04.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
05.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
06.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
07.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
08.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
09.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
10.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
11.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
12.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
13.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
14.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
15.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
16.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
17.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
18.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
19.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
20.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
21.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
22.04.17	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
Среднее	24,00	173,33	146,77	146,77	171,87	144,09	27,79	72,03	44,30	27,73	5,00	4,00	4,00	4,47	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,00	1,52	1,52	5,99
Итого	744,00	5160,62	4290,71	4290,71	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91	869,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время				Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Траб, ч
	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Q ГВС (Гкал)		
23.03.17 07:00	18972391	16266478	3246382	0,00	33201,34	0,00	6539,28	7287,06	
22.04.17 11:00	20379595	16678658	33172,24	0,00	33926,33	0,00	6734,33	2317,59	

Период расчета по среднему: _____
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: _____
 Период, превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП «ТОК СПб»
 печать энергосбыта
 Управление приборного учета
 Санкт-Петербург, Кушелева
ОТЧЕТ ПРИБОР
 25 АПР 2017