

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Октябрь 2020

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 19, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9046.038.1**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **24305**

график: **149/70**

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7 № 205784 | расходомер: | 20.12.2021 | ОП: СИ-11 КТЗ-3 ФРТ-6; |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM-40-B1 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM-40-B1 | 0,1 | 45 |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM-20-B1 | 0,027 | 12 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,4318 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | Qтех.гвс.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 131,18 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,0044 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,002 |
| | | | Gгвс.= 0,8 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.09.2020 по 22.10.2020

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.09.2020 | 24,00 | * | 126,69 | 119,03 | 7,66 | 66,07 | 42,69 | 23,38 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,71 | | | | | 3,29 |
| 24.09.2020 | 24,00 | * | 94,60 | 86,87 | 7,73 | 65,73 | 42,69 | 23,04 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | | | | | 2,51 |
| 25.09.2020 | 24,00 | * | 24,95 | 17,23 | 7,72 | 63,70 | 26,37 | 37,33 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | | | | | 1,14 |
| 26.09.2020 | 24,00 | * | 24,25 | 16,61 | 7,64 | 63,13 | 25,84 | 37,29 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | | | | | 1,10 |
| 27.09.2020 | 24,00 | * | 24,12 | 16,51 | 7,61 | 63,54 | 25,67 | 37,87 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,78 | | | | | 1,11 |
| 28.09.2020 | 24,00 | * | 23,95 | 16,37 | 7,58 | 63,11 | 25,02 | 38,09 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | | | | | 1,10 |
| 29.09.2020 | 24,00 | * | 23,45 | 15,91 | 7,54 | 63,20 | 24,65 | 38,55 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,22 | | | | | 1,09 |
| 30.09.2020 | 24,00 | * | 24,43 | 16,86 | 7,57 | 65,01 | 24,94 | 40,07 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,62 | | | | | 1,17 |
| 01.10.2020 | 24,00 | * | 24,11 | 16,56 | 7,55 | 63,99 | 24,52 | 39,47 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,04 | | | | | 1,14 |
| 02.10.2020 | 24,00 | * | 23,35 | 14,97 | 8,38 | 63,11 | 24,04 | 39,07 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,73 | | | | | 1,11 |
| 03.10.2020 | 24,00 | * | 23,42 | 14,42 | 9,00 | 63,37 | 23,88 | 39,49 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,78 | | | | | 1,14 |
| 04.10.2020 | 24,00 | * | 23,70 | 14,65 | 9,05 | 63,38 | 23,96 | 39,42 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | | | | | 1,15 |
| 05.10.2020 | 24,00 | * | 23,36 | 14,24 | 9,12 | 62,90 | 24,01 | 38,89 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,92 | | | | | 1,13 |
| 06.10.2020 | 24,00 | * | 75,51 | 66,55 | 8,96 | 63,92 | 37,84 | 26,08 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | | | | | 2,31 |
| 07.10.2020 | 24,00 | * | 120,45 | 111,67 | 8,78 | 65,01 | 41,33 | 23,68 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | | | | | 3,22 |
| 08.10.2020 | 24,00 | * | 119,77 | 111,05 | 8,72 | 64,29 | 41,26 | 23,03 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,77 | | | | | 3,12 |
| 09.10.2020 | 24,00 | * | 118,33 | 109,63 | 8,70 | 64,96 | 41,49 | 23,47 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,75 | | | | | 3,14 |
| 10.10.2020 | 24,00 | * | 120,15 | 111,54 | 8,61 | 64,49 | 41,35 | 23,14 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,20 | | | | | 3,14 |
| 11.10.2020 | 24,00 | * | 120,04 | 111,28 | 8,76 | 64,61 | 41,31 | 23,30 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | | | | | 3,16 |
| 12.10.2020 | 24,00 | * | 118,55 | 109,51 | 9,04 | 64,60 | 41,30 | 23,30 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | | | | | 3,14 |
| 13.10.2020 | 24,00 | * | 116,38 | 107,37 | 9,01 | 64,58 | 40,75 | 23,83 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,05 | | | | | 3,14 |
| 14.10.2020 | 24,00 | * | 117,38 | 108,32 | 9,06 | 64,70 | 40,63 | 24,07 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | | | | | 3,19 |
| 15.10.2020 | 24,00 | * | 136,06 | 127,27 | 8,79 | 64,92 | 42,15 | 22,77 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,64 | | | | | 3,47 |
| 16.10.2020 | 24,00 | * | 149,32 | 140,65 | 8,67 | 65,04 | 43,02 | 22,02 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | | | | | 3,66 |
| 17.10.2020 | 24,00 | * | 146,56 | 137,68 | 8,88 | 64,82 | 42,43 | 22,39 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | | | | | 3,66 |
| 18.10.2020 | 24,00 | * | 146,38 | 137,39 | 8,99 | 64,23 | 41,90 | 22,33 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 | | | | | 3,64 |
| 19.10.2020 | 24,00 | * | 145,77 | 136,71 | 9,06 | 64,59 | 41,83 | 22,76 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,67 | | | | | 3,70 |
| 20.10.2020 | 24,00 | * | 144,00 | 134,80 | 9,20 | 64,29 | 41,33 | 22,96 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,73 | | | | | 3,69 |
| 21.10.2020 | 24,00 | * | 145,62 | 136,54 | 9,08 | 65,91 | 41,98 | 23,93 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | | | | | 3,87 |
| 22.10.2020 | 24,00 | * | 148,40 | 139,32 | 9,08 | 66,43 | 42,86 | 23,57 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | | | | | 3,89 |
| Среднее | 24,00 | | 89,10 | 80,58 | 8,52 | 64,39 | 35,43 | 28,95 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 | | | | | 2,51 |
| Итого | 720,00 | | 2673,05 | 2417,51 | 255,54 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 75,32 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **11,35** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0** Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **75,32** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **0** м.куб.

Гкал

куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

Передача через Диалок 05.11.2020 14:27 GMT+03:00



bcc81a84-a84f-4150-8b4d-95014bc284e8

Страница 1 из 2





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Владелец сертификата: организация, сотрудник | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|---|--|---|
| Подписи отправителя: |  ГУП "ТЭК СПб" Чертополохова Любовь Хамидовна, ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ | 02BFFDB60010AC96A3448E580B6072CAD5 с 07.08.2020 14:01 по 07.08.2021 14:04 GMT+03:00 | 05.11.2020 14:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" Кустов Сергей Сергеевич, Генеральный Директор | 02DF04DB003EAC8C8D4ED213034A715C06 с 22.09.2020 16:12 по 22.09.2021 16:16 GMT+03:00 | 05.11.2020 17:31 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |