

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2024

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 98, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 98, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38393.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **132588**

график: **150/70**

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208346 | расходомер: | 26.07.2025 | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | PRЭM | Gmin= 0,067 | Термопреобр.: |
| Обратный трубопровод (M2) | PRЭM | 30 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | PRЭM | 0,067 | 30 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | 0,027 | 12 |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | КТСП-Н |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$ | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= 0,184 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: | | | Qтех.гв.= 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= 55,2 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 |
| | | | Qгвс.= 0,0924 |
| | | | Qгвс.ср.= 0,042 |
| | | | Gгвс.= 16,8 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2024 по 22.09.2024

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | |
|--------------|---------------|----|---------------------|----------------|---------------|-------|-------|------|---------|---------|-----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|-----------|----|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |
| 23.08.2024 | 24,00 | * | 64,56 | 58,19 | 6,37 | 68,13 | 67,97 | 0,16 | | | 6,15 | | 6,15 | 6,30 | | 6,30 | | 67,72 | | | | 0,42 |
| 24.08.2024 | 24,00 | | 64,99 | 58,73 | 6,26 | 68,03 | 67,83 | 0,20 | | | 6,13 | | 6,13 | 6,26 | | 6,26 | | 68,00 | | | | 0,42 |
| 25.08.2024 | 24,00 | * | 65,97 | 59,62 | 6,35 | 67,89 | 67,73 | 0,16 | | | 6,17 | | 6,17 | 6,31 | | 6,31 | | 67,58 | | | | 0,42 |
| 26.08.2024 | 24,00 | * | 66,98 | 61,22 | 5,76 | 69,34 | 69,16 | 0,18 | | | 5,69 | | 5,69 | 5,81 | | 5,81 | | 69,27 | | | | 0,40 |
| 27.08.2024 | 24,00 | * | 66,54 | 60,12 | 6,42 | 68,71 | 68,53 | 0,18 | | | 6,38 | | 6,38 | 6,52 | | 6,52 | | 68,54 | | | | 0,44 |
| 28.08.2024 | 24,00 | * | 65,68 | 58,98 | 6,70 | 67,61 | 67,46 | 0,15 | | | 6,65 | | 6,65 | 6,78 | | 6,78 | | 67,26 | | | | 0,45 |
| 29.08.2024 | 24,00 | | 64,91 | 58,87 | 6,04 | 68,09 | 67,91 | 0,18 | | | 6,19 | | 6,19 | 6,30 | | 6,30 | | 67,83 | | | | 0,42 |
| 30.08.2024 | 24,00 | | 66,12 | 59,93 | 6,19 | 67,91 | 67,73 | 0,18 | | | 6,16 | | 6,16 | 6,28 | | 6,28 | | 67,82 | | | | 0,42 |
| 31.08.2024 | 24,00 | * | 65,55 | 60,71 | 4,84 | 68,90 | 68,73 | 0,17 | | | 5,01 | | 5,01 | 5,11 | | 5,11 | | 68,57 | | | | 0,34 |
| 01.09.2024 | 24,00 | * | 65,09 | 59,34 | 5,75 | 67,88 | 67,68 | 0,20 | | | 5,92 | | 5,92 | 6,06 | | 6,06 | | 67,87 | | | | 0,40 |
| 02.09.2024 | 24,00 | | 65,55 | 59,90 | 5,65 | 66,80 | 66,62 | 0,18 | | | 5,72 | | 5,72 | 5,80 | | 5,80 | | 66,62 | | | | 0,38 |
| 03.09.2024 | 24,00 | | 69,30 | 62,62 | 6,68 | 68,58 | 68,42 | 0,16 | | | 6,78 | | 6,78 | 6,92 | | 6,92 | | 68,43 | | | | 0,46 |
| 04.09.2024 | 24,00 | | 69,22 | 63,32 | 5,90 | 68,73 | 68,58 | 0,15 | | | 5,86 | | 5,86 | 5,97 | | 5,97 | | 68,40 | | | | 0,40 |
| 05.09.2024 | 24,00 | | 68,26 | 62,29 | 5,97 | 67,92 | 67,74 | 0,18 | | | 5,99 | | 5,99 | 6,10 | | 6,10 | | 67,89 | | | | 0,41 |
| 06.09.2024 | 24,00 | * | 67,43 | 62,32 | 5,11 | 67,77 | 67,61 | 0,16 | | | 5,29 | | 5,29 | 5,37 | | 5,37 | | 67,50 | | | | 0,36 |
| 07.09.2024 | 24,00 | | 67,00 | 61,35 | 5,65 | 67,29 | 67,14 | 0,15 | | | 5,76 | | 5,76 | 5,90 | | 5,90 | | 66,98 | | | | 0,38 |
| 08.09.2024 | 24,00 | * | 68,50 | 61,78 | 6,72 | 67,86 | 67,67 | 0,19 | | | 6,70 | | 6,70 | 6,87 | | 6,87 | | 67,90 | | | | 0,45 |
| 09.09.2024 | 24,00 | * | 67,15 | 61,46 | 5,69 | 67,85 | 67,68 | 0,17 | | | 5,79 | | 5,79 | 5,92 | | 5,92 | | 67,69 | | | | 0,39 |
| 10.09.2024 | 24,00 | * | 67,57 | 61,12 | 6,45 | 67,77 | 67,62 | 0,15 | | | 6,21 | | 6,21 | 6,35 | | 6,35 | | 67,48 | | | | 0,42 |
| 11.09.2024 | 24,00 | * | 67,85 | 61,69 | 6,16 | 67,81 | 67,65 | 0,16 | | | 6,53 | | 6,53 | 6,63 | | 6,63 | | 67,70 | | | | 0,44 |
| 12.09.2024 | 24,00 | * | 67,56 | 61,39 | 6,17 | 67,52 | 67,37 | 0,15 | | | 6,50 | | 6,50 | 6,65 | | 6,65 | | 67,30 | | | | 0,44 |
| 13.09.2024 | 24,00 | * | 68,00 | 62,20 | 5,80 | 67,77 | 67,59 | 0,18 | | | 6,03 | | 6,03 | 6,19 | | 6,19 | | 67,83 | | | | 0,41 |
| 14.09.2024 | 24,00 | * | 66,30 | 60,95 | 5,35 | 66,80 | 66,66 | 0,14 | | | 5,68 | | 5,68 | 5,82 | | 5,82 | | 66,44 | | | | 0,38 |
| 15.09.2024 | 24,00 | * | 65,89 | 60,03 | 5,86 | 67,44 | 67,28 | 0,16 | | | 6,13 | | 6,13 | 6,29 | | 6,29 | | 67,30 | | | | 0,41 |
| 16.09.2024 | 24,00 | * | 66,78 | 61,06 | 5,72 | 68,48 | 68,31 | 0,17 | | | 6,21 | | 6,21 | 6,34 | | 6,34 | | 68,26 | | | | 0,43 |
| 17.09.2024 | 24,00 | * | 63,75 | 57,22 | 6,53 | 68,18 | 68,00 | 0,18 | | | 6,84 | | 6,84 | 7,00 | | 7,00 | | 67,92 | | | | 0,46 |
| 18.09.2024 | 24,00 | * | 59,98 | 52,79 | 7,19 | 67,51 | 67,28 | 0,23 | | | 21,78 | | 21,78 | 22,26 | | 22,26 | | 67,42 | | | | 1,47 |
| 19.09.2024 | 24,00 | * | 59,79 | 53,06 | 6,73 | 67,71 | 67,47 | 0,24 | | | 6,75 | | 6,75 | 6,89 | | 6,89 | | 67,82 | | | | 0,46 |
| 20.09.2024 | 24,00 | * | 59,80 | 53,34 | 6,46 | 67,60 | 67,39 | 0,21 | | | 6,33 | | 6,33 | 6,48 | | 6,48 | | 67,37 | | | | 0,43 |
| 21.09.2024 | 24,00 | * | 58,92 | 53,02 | 5,90 | 67,83 | 67,60 | 0,23 | | | 5,76 | | 5,76 | 5,85 | | 5,85 | | 67,60 | | | | 0,39 |
| 22.09.2024 | 24,00 | * | 55,47 | 48,65 | 6,82 | 66,78 | 66,50 | 0,28 | | | 6,84 | | 6,84 | 6,98 | | 6,98 | | 66,71 | | | | 0,46 |
| Среднее | 24,00 | | 65,37 | 59,27 | 6,10 | 67,89 | 67,71 | 0,18 | | | 6,64 | | 6,64 | 6,78 | | 6,78 | | 67,71 | | | | 0,45 |
| Итого | 744,00 | | 2026,46 | 1837,27 | 189,19 | | | | | | 205,93 | | 205,93 | 210,31 | | 210,31 | | | | | | 13,96 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **0** час

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **15,97 °C**

3,29 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **10,67** Гкал

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /





Передан через Диадок 30.09.2024 11:03 GMT+03:00
 Представитель абонента: 9431d3cc-4678-42be-b78b-be208b3c725a



Идентификатор документа 9431d3cc-4678-42be-b78b-be208b3c725a



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

| | Организация, сотрудник | Доверенность: рег. номер, период действия и статус | Сертификат: серийный номер, период действия | Дата и время подписания |
|----------------------|--|--|--|---|
| Подписи отправителя: |  Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" Соколов Дмитрий Александрович Доверитель: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" |  69522679-2636-49b7-bd2a-90cc9635be65 с 19.06.2024 00:00 по 10.06.2027 23:59 GMT+03:00 Доверенность прошла проверку | 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075 с 19.06.2024 13:59 по 19.06.2025 14:04 GMT+03:00 | 30.09.2024 11:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя: |  ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D с 19.08.2024 09:16 по 19.11.2025 09:16 GMT+03:00 | 30.09.2024 12:44 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |