

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 91, корп.1, лит. А**
 Адрес: **Седова ул, д. 91, корп. 1, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **35276.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 114682**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 16.08.2025 | Режим (схема): | ОП: СП-0; МП: СП-0; |
| Вычислитель: СПТ 943.2 № 14925 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-50-B1 | 0,16 | 72 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-50-B1 | 0,16 | 72 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ-32-B1 | 0,067 | 30 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,5324 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0,2259 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qот.ср. = 0,1027 | | | Qтех.гвс.ср. = 0 | Qгвс.ср. = 0,1027 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 159,72 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 41,08 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2025 по 22.03.2025

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|---------------------|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|----|------|----|---------------|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.02.2025 | 24,00 | | 186,64 | 166,17 | 20,47 | 86,51 | 51,84 | 34,67 | 5,80 | 2,90 | 19,46 | | 19,46 | 20,10 | | 20,10 | | 86,02 | | 4,90 | | 7,55 | |
| 24.02.2025 | 24,00 | | 185,01 | 164,96 | 20,05 | 85,03 | 51,14 | 33,89 | 5,80 | 2,90 | 19,07 | | 19,07 | 19,67 | | 19,67 | | 84,46 | | 4,90 | | 7,31 | |
| 25.02.2025 | 24,00 | | 185,51 | 165,43 | 20,08 | 81,23 | 49,95 | 31,28 | 5,80 | 2,90 | 19,18 | | 19,18 | 19,75 | | 19,75 | | 80,89 | | 4,90 | | 6,82 | |
| 26.02.2025 | 24,00 | | 184,98 | 165,49 | 19,49 | 80,29 | 49,72 | 30,57 | 5,80 | 2,90 | 18,60 | | 18,60 | 19,13 | | 19,13 | | 79,86 | | 4,90 | | 6,64 | |
| 27.02.2025 | 24,00 | | 186,93 | 167,44 | 19,49 | 80,45 | 50,41 | 30,04 | 5,80 | 2,90 | 18,62 | | 18,62 | 19,15 | | 19,15 | | 80,10 | | 4,90 | | 6,61 | |
| 28.02.2025 | 24,00 | | 185,71 | 166,74 | 18,97 | 79,73 | 49,99 | 29,74 | 5,80 | 2,90 | 18,10 | | 18,10 | 18,61 | | 18,61 | | 79,28 | | 4,90 | | 6,48 | |
| 01.03.2025 | 24,00 | | 185,52 | 165,75 | 19,77 | 79,11 | 49,53 | 29,58 | 5,80 | 2,90 | 18,84 | | 18,84 | 19,37 | | 19,37 | | 78,92 | | 4,90 | | 6,48 | |
| 02.03.2025 | 24,00 | | 186,96 | 164,53 | 22,43 | 78,69 | 49,35 | 29,34 | 5,80 | 2,90 | 21,59 | | 21,59 | 22,18 | | 22,18 | | 78,23 | | 4,90 | | 6,61 | |
| 03.03.2025 | 24,00 | | 184,63 | 165,17 | 19,46 | 78,10 | 49,32 | 28,78 | 5,80 | 2,90 | 18,66 | | 18,66 | 19,17 | | 19,17 | | 77,68 | | 4,90 | | 6,29 | |
| 04.03.2025 | 24,00 | | 183,46 | 163,62 | 19,84 | 77,56 | 50,21 | 27,35 | 5,80 | 2,90 | 18,96 | | 18,96 | 19,47 | | 19,47 | | 77,14 | | 4,90 | | 6,03 | |
| 05.03.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.03.2025 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.03.2025 | 24,00 | | 184,48 | 165,44 | 19,04 | 76,17 | 50,16 | 26,01 | 5,80 | 2,90 | 18,67 | | 18,67 | 19,16 | | 19,16 | | 75,82 | | 4,90 | | 5,77 | |
| 08.03.2025 | 24,00 | | 185,18 | 166,28 | 18,90 | 76,63 | 50,74 | 25,89 | 5,80 | 2,90 | 18,63 | | 18,63 | 19,13 | | 19,13 | | 76,42 | | 4,90 | | 5,77 | |
| 09.03.2025 | 24,00 | | 185,34 | 164,26 | 21,08 | 76,54 | 50,30 | 26,24 | 5,80 | 2,90 | 20,86 | | 20,86 | 21,41 | | 21,41 | | 76,35 | | 4,90 | | 5,94 | |
| 10.03.2025 | 24,00 | | 183,39 | 165,10 | 18,29 | 76,31 | 49,85 | 26,46 | 5,80 | 2,90 | 18,09 | | 18,09 | 18,57 | | 18,57 | | 75,95 | | 4,90 | | 5,78 | |
| 11.03.2025 | 24,00 | | 183,93 | 164,99 | 18,94 | 76,80 | 48,93 | 27,87 | 5,80 | 2,90 | 18,72 | | 18,72 | 19,22 | | 19,22 | | 76,46 | | 4,90 | | 6,07 | |
| 12.03.2025 | 24,00 | | 179,65 | 162,94 | 16,71 | 78,76 | 48,94 | 29,82 | 5,80 | 2,90 | 16,42 | | 16,42 | 16,87 | | 16,87 | | 78,45 | | 4,90 | | 6,19 | |
| 13.03.2025 | 24,00 | | 185,61 | 165,28 | 20,33 | 78,66 | 49,26 | 29,40 | 5,80 | 2,90 | 19,96 | | 19,96 | 20,51 | | 20,51 | | 78,40 | | 4,90 | | 6,47 | |
| 14.03.2025 | 24,00 | | 181,82 | 162,99 | 18,83 | 77,87 | 48,35 | 29,52 | 5,80 | 2,90 | 18,51 | | 18,51 | 19,01 | | 19,01 | | 77,39 | | 4,90 | | 6,29 | |
| 15.03.2025 | 24,00 | | 180,54 | 162,46 | 18,08 | 78,74 | 48,40 | 30,34 | 5,80 | 2,90 | 17,65 | | 17,65 | 18,14 | | 18,14 | | 78,39 | | 4,90 | | 6,37 | |
| 16.03.2025 | 24,00 | | 183,33 | 163,82 | 19,51 | 78,66 | 48,47 | 30,19 | 5,80 | 2,90 | 19,03 | | 19,03 | 19,56 | | 19,56 | | 78,32 | | 4,90 | | 6,49 | |
| 17.03.2025 | 24,00 | | 175,81 | 157,72 | 18,09 | 78,05 | 47,24 | 30,81 | 5,80 | 2,90 | 17,55 | | 17,55 | 18,03 | | 18,03 | | 77,70 | | 4,90 | | 6,28 | |
| 18.03.2025 | 24,00 | | 183,55 | 164,23 | 19,32 | 78,39 | 48,58 | 29,81 | 5,80 | 2,90 | 18,73 | | 18,73 | 19,25 | | 19,25 | | 78,02 | | 4,90 | | 6,42 | |
| 19.03.2025 | 24,00 | | 189,12 | 167,69 | 21,43 | 77,17 | 48,68 | 28,49 | 5,80 | 2,90 | 20,87 | | 20,87 | 21,43 | | 21,43 | | 76,73 | | 4,90 | | 6,44 | |
| 20.03.2025 | 24,00 | | 184,70 | 165,50 | 19,20 | 75,82 | 48,10 | 27,72 | 5,80 | 2,90 | 18,63 | | 18,63 | 19,11 | | 19,11 | | 75,29 | | 4,90 | | 6,05 | |
| 21.03.2025 | 24,00 | | 178,90 | 160,77 | 18,13 | 71,48 | 45,71 | 25,77 | 5,80 | 2,90 | 17,67 | | 17,67 | 18,07 | | 18,07 | | 70,27 | | 4,90 | | 5,45 | |
| 22.03.2025 | 24,00 | | 179,01 | 159,11 | 19,90 | 72,41 | 45,70 | 26,71 | 5,80 | 2,90 | 19,33 | | 19,33 | 19,79 | | 19,79 | | 72,08 | | 4,90 | | 5,70 | |
| Среднее | 24,00 | | 183,84 | 164,38 | 19,45 | 78,28 | 49,19 | 29,09 | 5,80 | 2,90 | 18,86 | | 18,86 | 19,38 | | 19,38 | | 77,87 | | 4,90 | | 6,32 | |
| Итого | 624,00 | | 4779,71 | 4273,88 | 505,83 | | | | | | 490,40 | | 490,40 | 503,86 | | 503,86 | | | | | | 164,30 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2025 | 146594 | 125822,00 | 19055,70 | | 19549,80 | | | 6934,72 | 28573,40 |
| 23.03.2025 | 151832 | 130508,00 | 19595,90 | | 20104,80 | | | 7165,99 | 29269,40 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48 час 12,64 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **48 час 38,76 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,29 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **176,78 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **542,62 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 8e83f717-0ed8-4c84-a969-811e3bf91af

Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб", Соколов Дмитрий Александрович**
 Эл.доверенность N9f8b356b2-ef8d-442b-8c53-e151425cdab5

27.03.25 11:45 (MSK) Сертификат 057778B60094B1C9A446732FFFE743C075

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН**
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.03.25 16:08 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D