

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2025 по 22.03.2025

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"  
Адрес: ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, Д.140[3]  
Договор: 31502

Тип прибора: СПТ-943.2  
Номер прибора: 14728  
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков  
V1гвс,м3: -  
V2гвс,м3: -  
Wгвс,Гкал: -  
Wотоп,Гкал: -

| Дата       | НС , # | п , ч | M1 , т   | t1 , гр.С | P1 ,<br>кгс/см2 | M2 , т   | t2 , гр.С | P2 ,<br>кгс/см2 | t1-t2 ,<br>гр.С | M1-M2 , т | Wотоп ,<br>Гкал | V1гвс , м3 | t1гвс ,<br>гр.С | P1гвс ,<br>кгс/см2 | V2гвс , м3 | t2гвс ,<br>гр.С | P2гвс ,<br>кгс/см2 | t1гвс-t2гвс ,<br>гр.С | V1гвс-V2гвс ,<br>м3 | Wгвс ,<br>Гкал | Wсумм ,<br>Гкал |
|------------|--------|-------|----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 20.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 21.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 22.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 23.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 24.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 25.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 26.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 27.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 28.02.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 01.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 02.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 03.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 04.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 05.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 06.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 07.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 08.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 09.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 10.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 11.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 12.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 13.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 14.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 15.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 16.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 17.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 18.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 19.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 20.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 21.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| 22.03.2025 |        | 24    | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               | 1.182          | 4.058           |
| Среднее    |        |       | 134.144  | 64.3      | 0.9             | 132.32   | 43.4      | 0.5             | 20.8            | 1.824     | 2.876           | 42.776     | 68.6            | 0.6                | 33.283     | 52.6            | 0.5                | 16                    | 9.493               |                |                 |
| Итого      |        | 744   | 4158.464 |           |                 | 4101.92  |           |                 |                 | 56.544    | 89.156          | 1326.056   |                 |                    | 1031.773   |                 |                    |                       | 294.283             | 36.642         | 125.798         |
| Досчёт     |        |       | 0        |           |                 | 0        |           |                 |                 | 0         | 0               | 0          |                 |                    | 0          |                 |                    |                       | 0                   | 0              | 0               |
| Снятие     |        |       | -408.357 |           |                 | -381.464 |           |                 |                 | -26.893   | -14.404         | -123.789   |                 |                    | -96.012    |                 |                    |                       | -27.777             | -5.307         | -19.711         |
| Сумма      |        |       | 3750.107 |           |                 | 3720.456 |           |                 |                 | 29.651    | 74.752          | 1202.267   |                 |                    | 935.761    |                 |                    |                       | 266.506             | 31.335         | 106.087         |

Итого потребление за расчетный месяц  
Тхв на источнике = 0.0    V гвс (м3) = 0.0    W гвс (Гкал) = 0.0    W без гвс (Гкал) = 106.09  
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0  
Комментарий: СРЕДНИЕ ВЗЯТЫ С МАРТА 2024Г. ПОДАНА ЗАЯВКА НА ВЫХОД ИЗ СТРОЯ. ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРОВ ПРИБОР НА ГВС Е

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят  
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"



Отчет принят : 2025.03.26 11:46  
Комментарии ответственного лица :

/Подпись\_\_\_\_\_