

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.05.2025 по 22.06.2025

Потребитель: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""
Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.8[1]
Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-04
Номер прибора: 197522
Схема измерения: СИ-5

Показания счетчиков
V1гвс,м3: -
V2гвс,м3: -
Wгвс,Гкал: -
Wотоп,Гкал: -

Дата	НС , #	п , ч	M1 , т	t1 , гр.С	P1 , кгс/см2	M2 , т	t2 , гр.С	P2 , кгс/см2	t1-t2 , гр.С	M1-M2 , т	Wотоп , Гкал	V1гвс , м3	t1гвс , гр.С	P1гвс , кгс/см2	V2гвс , м3	t2гвс , гр.С	P2гвс , кгс/см2	t1гвс-t2гвс , гр.С	V1гвс-V2гвс , м3	Wгвс , Гкал	Wсумм , Гкал
23.05.2025		24	0	22	1	0	21.7	0.5	0.3	0	0	150.7	71.2	0.8	114.6	56.8	0.8	14.4	36.1	4.221	4.221
24.05.2025		24	0	22.1	1	0	21.7	0.5	0.3	0	0	145.26	71.6	0.8	108.02	55.7	0.8	16	37.24	4.392	4.392
25.05.2025		24	0	21.9	1	0	21.6	0.5	0.4	0	0	142.27	71.9	0.8	102.94	55.1	0.8	16.8	39.33	4.558	4.558
26.05.2025		24	0	21.5	1	0	21	0.5	0.5	0	0	140.79	71.6	0.8	103.31	54.1	0.8	17.5	37.48	4.487	4.487
27.05.2025		24	0	21.5	1	0	21.2	0.5	0.3	0	0	140.92	71.1	0.8	103.47	53.7	0.8	17.3	37.45	4.455	4.455
28.05.2025		24	0	21.6	1	0	21.3	0.5	0.3	0	0	144.3	70.6	0.8	109.44	54.2	0.8	16.4	34.86	4.255	4.255
29.05.2025		24	0	21.9	1	0	21.7	0.5	0.2	0	0	141.73	71.2	0.8	107.41	54.1	0.8	17.1	34.32	4.277	4.277
30.05.2025		24	0	22.5	1	0	22.1	0.5	0.4	0	0	138.27	71.3	0.8	106.13	53.9	0.8	17.4	32.14	4.136	4.136
31.05.2025		24	0	22.6	1	0	22.2	0.5	0.4	0	0	139.5	71.9	0.8	105.88	53.9	0.8	18	33.62	4.324	4.324
01.06.2025		24	0	22.3	1	0	22	0.5	0.3	0	0	143.95	71.7	0.8	105.79	53.7	0.8	18	38.16	4.643	4.643
02.06.2025		24	0	22	1	0	21.6	0.5	0.4	0	0	141.56	71.6	0.8	107.48	53.9	0.8	17.7	34.08	4.343	4.343
03.06.2025		24	0	22.9	1	0	21.8	0.5	1.1	0	0	137.83	71.5	0.8	105.46	53.6	0.8	17.9	32.37	4.202	4.202
04.06.2025		24	0	23.2	1	0	22	0.5	1.2	0	0	139.25	70.5	0.8	104.32	52.9	0.8	17.6	34.93	4.294	4.294
05.06.2025		24	0	22.3	1	0	21.8	0.5	0.5	0	0	139.84	70.4	0.8	106.89	53.3	0.8	17.1	32.95	4.144	4.144
06.06.2025		24	0	22.5	1	0	22.1	0.5	0.4	0	0	137.53	68.4	0.8	106.64	52.2	0.8	16.3	30.89	3.85	3.85
07.06.2025		24	0	22.4	1	0	22	0.5	0.4	0	0	144.28	68.7	0.8	109.02	52.7	0.8	16	35.26	4.168	4.168
08.06.2025		24	0	22.4	1	0	22	0.5	0.4	0	0	147.29	68.3	0.8	109.14	52.7	0.8	15.6	38.15	4.309	4.309
09.06.2025		24	0	22.1	1	0	21.7	0.5	0.4	0	0	147.22	67.4	0.8	109.17	52.1	0.8	15.4	38.05	4.242	4.242
10.06.2025		24	0	21.9	1	0	21.5	0.5	0.3	0	0	142.15	66.6	0.8	107.83	50.9	0.8	15.7	34.32	3.982	3.982
11.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
12.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
13.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
14.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
15.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
16.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
17.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
18.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
19.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
20.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
21.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
22.06.2025		24	0	0	1	0	0	0.5	0	0	0	142.509	68.6	0.8	107.573	52.4	0.8	16.2	34.936	4.141	4.141
Среднее			0	13.6	1	0	13.3	0.5	0.3	0	0	142.411	69.7	0.8	107.22	53.2	0.8	16.5	35.191		
Итого		744	0			0				0	0	4414.748			3323.816				1090.932	130.974	130.974
Досчёт			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Снятие			0			0				0	0	0			0				0	0	0
Сумма			0			0				0	0	4414.748			3323.816				1090.932	130.974	130.974

Итого потребление за расчетный месяц
Тхв на источнике = 13.50 V гвс (м3) = 0.0 W гвс (Гкал) = 0.0 W без гвс (Гкал) = 130.97
Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
Комментарий: ПО СРЕДНЕМУ ПОВЕРКА ПРИБОРОВ. ЗАЯВКА НА РАССМОТРЕНИИ.

Отчет сдан: "ООО ""ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА""

Отчет принят : 2025.07.01 11:25
Комментарии ответственного лица :

Отчет принят ✓
ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись_____

