

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Июль 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 61, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **32816.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 105390**
 Код УУТЭ:
 график: **149/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 17.08.2025 | Режим (схема): |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207809 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,1 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (M3) | ПРЭМ | 0,12 | 30 | ТСП-Н |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,3218 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0,0172 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0,0854 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 97,762 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 6,88 |
| | | | | Gгвс. = 34,16 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025

| Дата | Ти час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|---------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|----|----|---------------|---------------|------------|---------------|----|----|------|----|----|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.06.2025 | 24,00 | * | 52,60 | 40,21 | 12,39 | 66,01 | 64,99 | 1,02 | 6,80 | 4,90 | 12,24 | | | 12,24 | 12,48 | | 12,48 | | | | | | 0,81 |
| 24.06.2025 | 24,00 | * | 53,77 | 40,35 | 13,42 | 65,86 | 64,77 | 1,09 | 6,80 | 4,90 | 13,26 | | | 13,26 | 13,53 | | 13,53 | | | | | | 0,88 |
| 25.06.2025 | 24,00 | * | 54,29 | 40,68 | 13,61 | 65,84 | 64,87 | 0,97 | 6,80 | 4,90 | 13,38 | | | 13,38 | 13,66 | | 13,66 | | | | | | 0,89 |
| 26.06.2025 | 24,00 | * | 54,81 | 40,57 | 14,24 | 65,69 | 64,62 | 1,07 | 6,80 | 4,90 | 13,96 | | | 13,96 | 14,24 | | 14,24 | | | | | | 0,92 |
| 27.06.2025 | 24,00 | * | 53,14 | 40,39 | 12,75 | 65,57 | 64,53 | 1,04 | 6,80 | 4,90 | 12,50 | | | 12,50 | 12,74 | | 12,74 | | | | | | 0,82 |
| 28.06.2025 | 24,00 | * | 53,29 | 40,57 | 12,72 | 66,12 | 65,06 | 1,06 | 6,80 | 4,90 | 12,55 | | | 12,55 | 12,78 | | 12,78 | | | | | | 0,83 |
| 29.06.2025 | 24,00 | * | 54,24 | 40,50 | 13,74 | 66,49 | 65,33 | 1,16 | 6,80 | 4,90 | 13,58 | | | 13,58 | 13,87 | | 13,87 | | | | | | 0,91 |
| 30.06.2025 | 24,00 | * | 52,55 | 40,30 | 12,25 | 66,08 | 65,03 | 1,05 | 6,80 | 4,90 | 12,23 | | | 12,23 | 12,45 | | 12,45 | | | | | | 0,81 |
| 01.07.2025 | 24,00 | * | 52,20 | 39,96 | 12,24 | 65,64 | 64,51 | 1,13 | 6,80 | 4,90 | 12,09 | | | 12,09 | 12,34 | | 12,34 | | | | | | 0,80 |
| 02.07.2025 | 24,00 | * | 45,94 | 34,69 | 11,25 | 61,79 | 60,78 | 1,01 | 6,80 | 4,90 | 12,11 | | | 12,11 | 12,33 | | 12,33 | | | | | | 0,73 |
| 03.07.2025 | 24,00 | * | 47,38 | 35,20 | 12,18 | 65,24 | 64,20 | 1,04 | 6,80 | 4,90 | 11,94 | | | 11,94 | 12,19 | | 12,19 | | | | | | 0,78 |
| 04.07.2025 | 24,00 | * | 46,25 | 34,98 | 11,27 | 66,72 | 65,80 | 0,92 | 6,80 | 4,90 | 10,96 | | | 10,96 | 11,17 | | 11,17 | | | | | | 0,73 |
| 05.07.2025 | 24,00 | * | 46,33 | 34,14 | 12,19 | 65,77 | 64,75 | 1,02 | 6,80 | 4,90 | 11,82 | | | 11,82 | 12,05 | | 12,05 | | | | | | 0,78 |
| 06.07.2025 | 24,00 | * | 37,20 | 24,68 | 12,52 | 64,42 | 63,48 | 0,94 | 6,80 | 4,90 | 12,24 | | | 12,24 | 12,45 | | 12,45 | | | | | | 0,78 |
| 07.07.2025 | 24,00 | * | 20,11 | 6,08 | 14,03 | 61,03 | 57,55 | 3,48 | 6,80 | 4,90 | 13,51 | | | 13,51 | 13,74 | | 13,74 | | | | | | 0,82 |
| 08.07.2025 | 24,00 | * | 8,43 | 11,18 | -2,75 | 56,96 | 52,85 | 4,11 | 6,80 | 4,90 | 11,35 | | | 11,35 | 11,51 | | 11,51 | | | | | | 0,63 |
| 09.07.2025 | 24,00 | * | 6,07 | 8,02 | -1,95 | 64,67 | 52,81 | 11,86 | 6,80 | 4,90 | 12,52 | | | 12,52 | 12,72 | | 12,72 | | | | | | 0,73 |
| 10.07.2025 | 24,00 | * | 12,79 | 2,42 | 10,37 | 66,30 | 48,31 | 17,99 | 6,80 | 4,90 | 12,39 | | | 12,39 | 12,61 | | 12,61 | | | | | | 0,82 |
| 11.07.2025 | 24,00 | * | 11,75 | 2,42 | 9,33 | 65,96 | 48,10 | 17,86 | 6,80 | 4,90 | 11,43 | | | 11,43 | 11,66 | | 11,66 | | | | | | 0,75 |
| 12.07.2025 | 24,00 | * | 10,75 | 2,40 | 8,35 | 66,19 | 48,25 | 17,94 | 6,80 | 4,90 | 10,45 | | | 10,45 | 10,65 | | 10,65 | | | | | | 0,69 |
| 13.07.2025 | 24,00 | * | 11,00 | 2,40 | 8,60 | 66,44 | 48,82 | 17,62 | 6,80 | 4,90 | 10,70 | | | 10,70 | 10,92 | | 10,92 | | | | | | 0,71 |
| 14.07.2025 | 24,00 | * | 11,68 | 2,42 | 9,26 | 67,01 | 50,24 | 16,77 | 6,80 | 4,90 | 11,28 | | | 11,28 | 11,52 | | 11,52 | | | | | | 0,75 |
| 15.07.2025 | 24,00 | * | 10,61 | 2,42 | 8,19 | 66,21 | 49,53 | 16,68 | 6,80 | 4,90 | 10,26 | | | 10,26 | 10,48 | | 10,48 | | | | | | 0,68 |
| 16.07.2025 | 24,00 | * | 10,94 | 2,44 | 8,50 | 66,26 | 50,12 | 16,14 | 6,80 | 4,90 | 10,62 | | | 10,62 | 10,83 | | 10,83 | | | | | | 0,70 |
| 17.07.2025 | 24,00 | * | 10,25 | 2,41 | 7,84 | 67,81 | 50,09 | 17,72 | 6,80 | 4,90 | 9,95 | | | 9,95 | 10,16 | | 10,16 | | | | | | 0,67 |
| 18.07.2025 | 24,00 | * | 10,65 | 2,43 | 8,22 | 67,42 | 50,61 | 16,81 | 6,80 | 4,90 | 10,36 | | | 10,36 | 10,57 | | 10,57 | | | | | | 0,70 |
| 19.07.2025 | 24,00 | * | 10,46 | 2,40 | 8,06 | 66,42 | 49,33 | 17,09 | 6,80 | 4,90 | 10,11 | | | 10,11 | 10,30 | | 10,30 | | | | | | 0,67 |
| 20.07.2025 | 24,00 | * | 11,47 | 2,40 | 9,07 | 65,42 | 48,54 | 16,88 | 6,80 | 4,90 | 11,21 | | | 11,21 | 11,42 | | 11,42 | | | | | | 0,73 |
| 21.07.2025 | 24,00 | * | 11,33 | 2,55 | 8,78 | 65,62 | 49,41 | 16,21 | 6,80 | 4,90 | 10,97 | | | 10,97 | 11,18 | | 11,18 | | | | | | 0,72 |
| 22.07.2025 | 24,00 | * | 10,04 | 2,68 | 7,36 | 65,48 | 49,40 | 16,08 | 6,80 | 4,90 | 9,75 | | | 9,75 | 9,95 | | 9,95 | | | | | | 0,64 |
| Среднее | 24,00 | | 29,41 | 19,48 | 9,93 | 65,41 | 56,89 | 8,53 | 6,80 | 4,90 | 11,72 | | | 11,72 | 11,95 | | 11,95 | | | | | | 0,76 |
| Итого | 720,00 | | 882,32 | 584,29 | 298,03 | | | | | | 351,72 | | | 351,72 | 358,50 | | 358,50 | | | | | | 22,88 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.06.2025 | 170270 | 149480,00 | 17822,50 | | 18217,50 | | | 6742,71 | 31643,00 |
| 23.07.2025 | 171207 | 150105,00 | 18188,50 | | 18590,50 | | | 6788,44 | 32387,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **17,09 °С**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **16,87 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **358,5 м.куб.**

0 час
0 час
0 час

Гкал
куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 55e978e4-789f-44f4-96e4-5dc1880a5a4f

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

6.01 Гкал

ОТПРАВЛЕНО

УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.07.25 15:35 (MSK)

28.07.25 15:58 (MSK)

Сертификат 05AC2FB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B

Представитель теплоснабжающей организации

Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9A5A5DBBC48F8D