

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Июль 2025  
за период с 23.06.2025 по 22.07.2025

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 120  
Обслуживающая организация:  
Источник:

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 120

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС с циркуляцией

|                                         |             |                                 |          |                                 |       |                                              |   |                  |  |                                     |  |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------|---|------------------|--|-------------------------------------|--|
| Установленные приборы:                  |             | Вычислитель: СПТ944 №8203       |          | Режим (схема):                  |       | Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2023 0:00:00 |   | Тхв, гр.С= 17.36 |  | Часовые и суточные архивы в файлах: |  |
| Подающ.тр.(M1): №                       | Расходомер: | Gmin=                           | Gmax=    | Термопреобр.:                   | №     | Преобр.давления:                             | № |                  |  |                                     |  |
| Обратн.тр.(M2): №                       | Расходомер: | Gmin=                           | Gmax=    | Термопреобр.:                   | №     | Преобр.давления:                             | № |                  |  |                                     |  |
| Тр. ГВС(M3): №                          | Расходомер: | Gmin=                           | Gmax=    | Термопреобр.:                   | №     | Преобр.давления:                             | № |                  |  |                                     |  |
| Тр.цирк.ГВС(M4): №                      | Расходомер: | Gmin=                           | Gmax=    | Термопреобр.:                   | №     | Преобр.давления:                             | № |                  |  |                                     |  |
| Тр.подпитки(V5):                        | Расходомер: | Gmin=                           | Gmax=    | Термопреобр.:                   | №     | Преобр.давления:                             | № |                  |  |                                     |  |
| Расчетный алгоритм:                     |             | зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) |          | лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) |       |                                              |   |                  |  |                                     |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          |             | Qот=                            | Qвент.=  | Qтех.пот.=                      | Qгвс= |                                              |   |                  |  |                                     |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |             | Qтех.гвс.ср=                    | Qгвс.ср= |                                 |       |                                              |   |                  |  |                                     |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    |             | Gот=                            | Gвент.=  | Gтех.пот.=                      | Gгвс= |                                              |   |                  |  |                                     |  |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.06.2025 по 22.07.2025 |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       | Общее<br>теплотр-е |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---------------------|----|----|----|----|-----------|-------|----|----|-----|-----|-------|--------------------|--|
| Учет ГВС (ТВ-1)                                                                  |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     | Контроль ГВС (ТВ-2) |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     | Qобщ. |                    |  |
| Дата                                                                             | Ти     | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1  | P2  | M3                  | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3  | P4  | Гкал  |                    |  |
|                                                                                  | ч      |    | т  | т  | т  | °C | °C | °C | МПа | МПа | т                   | т  | т  | м3 | м3 | м3        | м3    | °C | °C | МПа | МПа |       |                    |  |
| 23.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 24.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 25.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 26.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 27.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 28.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 29.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 30.06.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 01.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 02.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 03.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 04.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 05.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 06.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 07.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 08.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 09.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 10.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 11.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 12.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 13.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 14.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 15.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 16.07.25                                                                         | 24,00  |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 17.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 18.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 19.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 20.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 21.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| 22.07.25                                                                         |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| Среднее                                                                          |        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |
| Итого                                                                            | 336,00 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                     |    |    |    |    |           |       |    |    |     |     |       |                    |  |

| Показания счетчиков на<br>момент снятия данных | Дата и время |  | M1 (т)    | M2 (т)    | M3 (т)    | M4 (т)   | V3 (м3)   | V4 (м3)  | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч)    |
|------------------------------------------------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|
|                                                | 22.06.25     |  | 40779,963 | 38597,540 | 11413,511 | 5212,042 | 11683,652 | 5293,013 | 519,584       | 164,277     | 17048,720 |
|                                                | 22.07.25     |  | 41542,857 | 39375,908 | 11727,764 | 5495,421 | 12004,051 | 5580,448 | 524,429       | 163,159     | 17768,719 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **384** час 6,56 Гкал  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **384** час 47,84 м3  
Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
Корректировка на температуру холодной воды: 17.36 °C  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,83 Гкал  
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл.: 47,84 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: efcd5fd-5f9b-4e47-a95d-2ffe0a6ac743  
**26.07.25** 16:06 (MSK) Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
**28.07.25** 15:54 (MSK) Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D