

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Август 2025

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 109, корп. 1, лит. А**

Адрес: **Бабушкина ул, д. 109, корп. 1, лит. А**

Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **42645.046.6**

Строит.адрес:

Телефон:

Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий 149099**

Код УУТЭ:

график: **150/70**

|                                         |                                   |                                    |                          |                           |                       |                                           |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--|
| Установленные приборы:                  |                                   | Часовые и суточн. архивы в файлах: |                          | Приборы УУТЭ поверены до: |                       | Режим (схема): <b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b> |  |
| Вычислитель:                            | <b>СПТ 943.2 № 14806</b>          | расходомер:                        | Gmin=                    | Gmax=                     | Термопреобр.:         | Преобр.давления:                          |  |
| Подающий трубопровод (M1)               |                                   | ПРЭМ-40-B1                         | 0,1                      | 45                        | КТПТР-05              |                                           |  |
| Обратный трубопровод (M2)               |                                   | ПРЭМ-40-B1                         | 0,1                      | 45                        | КТПТР-05              |                                           |  |
| Подающий ГВС (M3)                       |                                   | ПРЭМ-32-B1                         | 0,067                    | 30                        | ТПТ-15-2              |                                           |  |
| Циркуляционный ГВС (M4)                 |                                   |                                    |                          |                           |                       |                                           |  |
| Подпиточный трубопровод (Vп)            |                                   |                                    |                          |                           |                       |                                           |  |
| Расчетный алгоритм:                     | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ |                                    | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ |                           |                       |                                           |  |
| Договорные нагрузки, Гкал/час:          | Qот.= <b>0,4987</b>               | Qвент.= <b>0</b>                   | Qтех.= <b>0</b>          | Qтех.гвс= <b>0</b>        | Qгвс.= <b>0,1936</b>  |                                           |  |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: |                                   |                                    |                          | Qтех.гвс.ср= <b>0</b>     | Qгвс.ср= <b>0,088</b> |                                           |  |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:    | Gот.= <b>149,61</b>               | Gвент.= <b>0</b>                   | Gтех.= <b>0</b>          | Gтех.гвс= <b>0</b>        | Gгвс.= <b>35,2</b>    | Gгвс.м=                                   |  |

| Фактическое потребление за отчетный период с 23.07.2025 по 22.08.2025 |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------|----|----|----|----|----|---------|---------|-----------------|----|----|----|----|------------|---------|----|----|---------|---------|--------------|
| Дата                                                                  | Ти<br>час | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) |    |    |    |    |    |         |         | Учет ГВС (ТВ-2) |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
|                                                                       |           |    | M1                  | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1      | P2      | M3              | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3      | P4      | Qобщ<br>Гкал |
|                                                                       |           |    | т                   | т  | т  | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т               | т  | т  | м3 | м3 | м3         | м3      | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 |              |
| 23.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 24.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 25.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 26.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 27.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 28.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 29.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 30.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 31.07.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 01.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 02.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 03.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 04.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 05.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 06.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 07.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 08.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 09.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 10.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 11.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 12.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 13.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 14.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 15.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 16.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 17.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 18.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 19.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 20.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 21.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| 22.08.2025                                                            |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| Среднее                                                               |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |
| Итого                                                                 |           |    |                     |    |    |    |    |    |         |         |                 |    |    |    |    |            |         |    |    |         |         |              |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
|             |       |       |       |       |           |           |       |            |         |
|             |       |       |       |       |           |           |       |            |         |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему  
Период расчета по договору:  
Период превышения t2:  
Корректировка на температуру холодной воды **19,75 °C**  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**  
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **26,37** Гкал  
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **544,36** м.куб.

744 час  
744 час  
36,89 Гкал  
544,36 м.куб.

Документ подписан электронной подписью

ОТПРАВЛЕНО  
УТВЕРЖДЕНО

АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность N9827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.08.25 16:04 (MSK)  
27.08.25 14:06 (MSK)

Сертификат 05AC2EB80035B29C8B4E609A17D1BF8D2B  
Сертификат 02D6306A00D1B1AA9E4ED9AA5DBBC48F8D

Представитель теплоснабжающей организации

Ответственный за прибор учета (от абонента)  
Идентификатор: 0248bf1c-3cc8-4634-ac64-020d7fc86909

Оператор ЭДО ООО "Энергия" (от абонента)  
Идентификатор: 0248bf1c-3cc8-4634-ac64-020d7fc86909